

**SCHOCK**

DUEMILAVENTICINQUE



“Nihil actum credens quum quid superesset agendum,,

CAIO GIULIO CESARE



## INDICE

Introduzione Lavelli	4
<b>Overview Vasche e Lavelli quarzo</b>	<b>14</b>
<b>Vasche quarzo</b>	<b>16</b>
PREPSTATION	18
DA APPOGGIO	20
CON BANCO RUBINETTERIA	24
SOPRATOP	28
SOTTOTOP	34
FILOTOP	42
<b>Lavelli quarzo</b>	<b>44</b>
TIA	44
TOLEDO	46
ELEMENT	50
LITHOS	54
COMPLETAMENTI	57
Introduzione Vasche & Lavelli inox	58
<b>Overview Vasche &amp; Lavelli inox</b>	<b>60</b>
<b>Vasche inox</b>	<b>62</b>
PVD	64
SLIM	66
CON BANCO RUBINETTERIA	68
TRIPLA INSTALLAZIONE	70
<b>Lavelli inox</b>	<b>72</b>
WAVE	72
MASTER	74
NEW CLASSIC	75
<b>Accessori Vasche &amp; Lavelli</b>	<b>76</b>

<b>Sistema Aquapura</b>	<b>90</b>
Introduzione Miscelatori & Dosasapone	100
<b>Miscelatori &amp; Dosasapone</b>	<b>104</b>
Introduzione Forni	142
<b>Forni</b>	<b>148</b>
CONTEMPORANEO	148
INDUSTRIAL	152
SILVER	154
PRIMUS	158
NEW ENGLAND	166
Introduzione Piani Cottura	168
<b>Piani Induzione</b>	<b>174</b>
<b>Piani a Gas</b>	<b>180</b>
CRYSTAL	180
FLAT	182
PROFESSIONAL	184
PRIMUS	188
SILVER	192
<b>Accessori Forni e Piani Cottura</b>	<b>196</b>
Freddo e Lavaggio	198
Introduzione Lavastoviglie	200
<b>Lavastoviglie</b>	<b>204</b>
Introduzione Cantinette	206
<b>Cantinette</b>	<b>212</b>
Introduzione Frigoriferi	214
<b>Frigoriferi</b>	<b>218</b>
Legenda simboli	222






**SINK  
GREEN**




SCHOCK®

# SOSTENIBILITÀ: La nostra filosofia

Operiamo a livello internazionale nell'ambito del programma Global Compact delle Nazioni Unite anche grazie alla copertura parziale del fabbisogno energetico tramite impianti fotovoltaici e all'utilizzo di fonti energetiche alternative di cui acqua al 95% in ricircolo ed elettricità verde, riducendone così anche i consumi.



VUOI SAPERNE  
DI PIÙ?



# NEUTRALITÀ CLIMATICA

## CRISTADUR® Green Line



Lavelli realizzati al 99% con materie prime naturali, rinnovabili e riciclabili



Tutte le caratteristiche familiari ai modelli CRISTADUR®



Colorazioni opache e accese, dal bianco puro al nero intenso e colori vivaci


Continuiamo a lavorare per ottimizzare nuovi prodotti sostenibili, per compiere sempre più progressi verso la neutralità climatica di azienda e lavelli.






# PROPRIETÀ DEI materiali

I lavelli Schock® sono realizzati in composito di quarzo, un materiale resistente alle rotture e alla sporcizia, che garantisce la longevità dei prodotti. Inoltre, tutti i lavelli sono certificati per il contatto con alimenti e resistenti agli odori, agli urti, allo scolorimento e al calore. In più, grazie al sistema di protezione igienica ProHygienic 21®, i lavelli Schock® sono protetti da una barriera naturale contro i batteri.




**Lo sporco scivola via**



**Non assorbe gli odori**

LGA 5421357



**Resistente al calore**

DIN 13310




**Certificato per gli alimenti**

LGA 5631024




**Antibatterico naturale**  
brevettato



**Resistente agli urti**

DIN EN 438-2



**Non si macchia**

LGA 1103



**Fatto per durare**

DIN 13310



# CURA DEI PRODOTTI

## in composito di Quarzo

Lo sporco quotidiano può essere rimosso dal tuo lavello in modo semplice ed efficace con un po' d'acqua e detersivo per piatti. Per i casi speciali invece abbiamo creato dei **kit ecologicamente responsabili** che puoi utilizzare per rimuovere particolari macchie, calcare, ecc.

**Sempre presenti!**  
Scopri i centri  
assistenza Schock®:



**Sempre curato!**  
Scopri come pulire il  
tuo lavello:



**SET  
EASY CARE  
BIO**  
cod. 629735



Composto da:

- 1** Easy Care anticalcare bio
- 2** Easy Care Balsamo
- 3** 3 magic sponge

## CRISTADUR® Green Line

Il materiale si rinnova ancora e nasce CRISTADUR® Green Line: una linea di lavelli in composito di quarzo realizzati al 99% da materie prime naturali, rinnovabili o riciclate.

**Day 74**

**Night 75**

**Twilight 76**

## CRISTADUR®

Grazie alle sfumature intense e brillanti della superficie premium, il lavello SCHOCK® si integra alla perfezione nell'architettura della cucina, aggiungendo un accento di colore alla zona cottura.

**Bianco Puro 99**

**Magnolia 89**

**Silverstone 91**

**Bronze 87**

**Nero Puro 84**

# CRISTALITE®

Dalla texture materica, CRISTALITE® Schock® è disponibile in diverse tonalità. Questo materiale di tendenza non è solo bello da vedere, ma è anche resistente, di facile manutenzione e ti accompagna offrendoti il piacere costante di cucinare!

**Bianco Assoluto 01**

**New Alumina 16**

**Avena 58**

**Grigio Tortora 42**

**Asphalt 43**

**Antracite 51**

**Nero Assoluto 13**

# BENEFICI DEI nostri materiali

Costantemente ottimizzati per essere sempre più sostenibili in futuro.

Una qualità che si tocca con mano, in grado di soddisfare vari requisiti: **facili da pulire e duraturi, tanto belli quanto resistenti, pratici e pronti a tutto.**

## CRISTADUR®



### FINITURA SETOSA

La struttura fine del materiale conferisce alla superficie una setosità che fa la differenza.



### COLORI INTENSI


8 colori intensi e brillanti, dal bianco puro al nero profondo. E per chi ama la vita sostenibile, anche i colori green line.

## CRISTALITE®



### TEXTURE MATERICA

Dalla finitura materica che ricorda la pietra, è composto da quarzo purissimo e resina acrilica, non scolora.



### COLORI PROFONDI

7 entusiasmanti colori tra cui scegliere, dai più neutri bianco e nero assoluto alle tonalità materiche che ricordano la terra.


**15 ANNI DI GARANZIA\***

Valida per tutti i livelli CRISTADUR®



Per attivare l'estensione di garanzia è richiesta la registrazione sul sito [www.schock.it](http://www.schock.it)





40

**LITHOS D100S**



CT

p.55

50

**NEMO N100S**



CT

p.25

60

**KALLIO M100**



CG

p.21

60

**MONO N100 F**



CD

p.43

45

**NEMO N100XS**



CT

p.25

**GALAXY N100/N100U**



CD

p.29/37


**NEMO N100**



CT

p.25

**TIA D100LS**



CD

p.45

**BROOKLYN N100/N100U**



CT

p.29/37

**BROOKLYN N100/N100U**



CT

p.29/37

**VERO N100**



CD

p.25

**TIA D100L**



CD

p.45


**GALAXY N100S/N100SU**



CD

p.29/37


**TOLEDO D100**



CD

p.49


**MONO D100XS**



CD

p.26

**TOLEDO D100L**



CD

p.49

**ELEMENT D100S**



CT

p.51

**ELEMENT D100XXS**



CT

p.51

**LAHTI N100L/N100LU**



CT

p.29/37

**ELEMENT D100XS**



CT

p.51

**LITHOS D100**



CT

p.55

**ELEMENT D100**



CT

p.51

**BROOKLYN N100L/N100LU**



CT

p.30/38

**ELEMENT D100L**



CT

p.52

**NEMO R100**



CT

p.57

**GALAXY N100L/N100LU**



CD

p.30/38

**ELEMENT D150**



CT

p.52

**KIRUNA N100L/N100LU**



CG

p.30/38

**LITHOS D150**



CT

p.56

**KIRUNA N100L F**



CG

p.43


**LITHOS D100L**



CT

p.56

**MONO D100XS F**



CD

p.43



**GEMO N100**




CT

p.26



**GALAXY N200/N200U**



CD

p.33/41



**KALLIO M175**



CG

p.21



**PREPSTATION D150**



CG

p.19


**SIGNATURE N100S**



CT

p.26

**KIRUNA N100XL F**



CG

p.43

**LARGO M100**



CD

p.21



**TOLEDO D200**



CD

p.49

**VIRTUS N100XL**



CT

p.27

**PRIMUS N100XL**



CT

p.26

**ELEMENT D200**



CT

p.52

**CHELSEA N100XL**



CT

p.27

**SIGNUS N100XL**



CD

p.27

**LITHOS D200**



CT

p.56

**HORIZONT N200**



CD

p.27

**LAHTI N100XL/N100XLU**



CT

p.30/38

**LITHOS N200S**



CT

p.55

**SOLIDO N100XL**



CT

p.41

**BROOKLYN N100XL/N100XLU**



CT

p.32/40

**TOLEDO N200**



CD

p.49

**GALAXY N100XL/N100XLU**



CD

p.32/40

**ELEMENT N200**



CT

p.52

**KIRUNA N100XL/N100XLU**



CG

p.32/41

**LITHOS N200**



CT

p.55

**BROOKLYN N200/N200U**



CT

p.32/41

**PRIMUS C200**




CT

p.57





## Stile contemporaneo

Nelle foto: lavello Kallio M100 colore Day (bianco opaco), miscelatore Keto con doccia in finitura nero opaco, dosasapone Samo in finitura nero opaco, forno Contemporaneo colore bianco opaco, piano cottura Professional da 75 cm colore bianco opaco. Accessori lavello:  troppopieno e piletta in finitura nero opaco ( cod. 400064PUR).

SCHOCK®

# PREPSTATION





15 anni di garanzia



Cristadur®  
Green Line



**Perfect Drain®**  
Questo scarico di design offre al lavello un livello maggiore di pulizia.



**Binario integrato**  
per inserire e far scorrere gli accessori multifunzionali.

**Vasca capiente**  
più spazio per i grandi utensili da cucina.


231 mm  
509 mm

## Accessori consigliati

**D** Sostegno filo inox



**M** Tagliere legno DI SERIE



**T** Colatoio lamellare




**X** Saltarello 1 via DI SERIE



**Z9** Kit piletta





## PREPSTATION D150


### PREPSTATION D150

Misura	<b>1140x460</b>
Base	<b>1200 / 2x600</b>
Foro sopratop	<b>1120x440</b>
Foro sottotop	<b>1080x400</b>

### CRISTADUR® Green Line

**NEW** DAY  
PRPD150A74

**NEW** NIGHT  
PRPD150A75



A A1 A2 B B1 C C1 D E1 M P1 R T  
T1 V X Z7 2 3 4

120

60 + 60



Nelle foto: lavello Prepstation D150 colore Night (nero opaco), miscelatore Conos Pro con doccetta separata in finitura acciaio inox massiccio, dosasapone Samo in finitura acciaio inox massiccio. Accessori: **M** tagliere in bamboo (cod.629158), **D** sostegno filo inox (cod.629146) e **C** vaschetta grande profonda forata (cod.30040).

SCHOCK®



# VASCHE

## DA APPOGGIO



15 anni di garanzia




Installazione in appoggio  
il lavello poggia sulla base  
sottostante a seconda della  
progettazione della cucina.



Spazio extra  
per l'appoggio di spugne e  
altri utensili.

### Accessori consigliati

**R** Cestello filo cromo



**W** Saltarello 1 via  
DI SERIE



Punta diamantata  
DI SERIE



**Z7** Kit piletta






## KALLIO M100 NEW

### CRISTADUR® Green Line

Base **600**  
 Misura **598/600x630x220**  
 Vasca **518x465x205**  
 Foro incasso **appoggio**




- DAY**  
KALM100M74
- NIGHT**  
KALM100M75



## KALLIO M175

### CRISTADUR® Green Line

Base **900**  
 Misura **898/900x630x220**  
 Vasca **456x465x200**  
**326x465x205**  
 Foro incasso **appoggio**




- DAY**  
KALM175G74
- NIGHT**  
KALM175G75
- TWILIGHT**  
KALM175G76



## LARGO M100

### CRISTADUR®

Base **900**  
 Misura **885,6/900x628x249**  
 Vasca **425x399x249**  
 Foro incasso **appoggio**




- MAGNOLIA**  
LARM100089
- BIANCO PURO**  
LARM100099



## Stile moderno

Nella foto di sinistra: lavello Brooklyn N100L colore nero assoluto con troppopieno e piletta finitura gun metal, miscelatore Laios con doccia finitura gun metal, accessorio **G** tagliere cartaesina nero (cod.30050), piano cottura Crystal da 75 cm in vetro nero. Nelle foto sotto: lavello Nemo N100 colore nero assoluto, miscelatore Kantus in acciaio inox massiccio, dosasapone Samo in acciaio inox massiccio. Accessori sopra: **D2** sostegno filo inox (cod. 629151) con all'interno **A** vaschetta multifunzione piccola chiusa (cod.629061). Accessorio sotto: **N1** tagliere in bamboo (cod.629159).





# VASCHE

## CON BANCO RUBINETTERIA



**Banco rubinetteria**  
con fori aggiuntivi preforati  
per il posizionamento  
ergonomico del miscelatore,  
dosasapone e saltarello.



**Binario integrato**  
per inserire e far scorrere gli  
accessori multifunzionali.

### Accessori consigliati


**B1** Vaschetta media profonda  
chiusa



**D2** Sostegno filo inox




**H** Tagliere per Primus/Signus



**S** Colatoio lamellare






## NEMO N100XS NEW

### CRISTALITE®

Base **450**  
 Misura **406x508**  
 Vasca **343x394x203**  
 Foro incasso **386x488**  
 Foro sottotop **Vedi scheda tecnica**




- BIANCO ASSOLUTO**  
NEMN100XS01
- NERO ASSOLUTO**  
NEMN100XS13
- NEW ALUMINA**  
NEMN100XS16
- ASPHALT**  
NEMN100XS43



## NEMO N100S

### CRISTALITE®

Base **500**  
 Misura **490x510**  
 Vasca **434x358x180**  
 Foro incasso **470x490**  
 Foro sottotop **Vedi scheda tecnica**




- BIANCO ASSOLUTO**  
NEMN100S01
- NERO ASSOLUTO**  
NEMN100S13
- NEW  **NEW ALUMINA**  
NEMN100S16
- NEW  **GRIGIO TORTORA**  
NEMN100S42
- NEW  **ASPHALT**  
NEMN100S43
- ANTRACITE**  
NEMN100S51
- AVENA**  
NEMN100S58



## NEMO N100

### CRISTALITE®

Base **600**  
 Misura **570x510**  
 Vasca **514x358x180**  
 Foro incasso **552x490**  
 Foro sottotop **Vedi scheda tecnica**




- BIANCO ASSOLUTO**  
NEMN100001
- NERO ASSOLUTO**  
NEMN100013
- NEW ALUMINA**  
NEMN100016
- NEW  **GRIGIO TORTORA**  
NEMN100042
- ASPHALT**  
NEMN100043
- ANTRACITE**  
NEMN100051
- AVENA**  
NEMN100058



## VERO N100

### CRISTADUR®

Base **600**  
 Misura **570x510**  
 Vasca **514x373x180**  
 Foro incasso **552x490**  
 Foro sottotop **Vedi scheda tecnica**




- NERO PURO**  
VEON100A84
- BIANCO PURO**  
VEON100A99




## MONO D100XS

### CRISTADUR®

Base **600**  
 Misura **780x510**  
 Vasca **440x440x195**  
 Foro incasso **760x490**  
 Orientamento **Reversibile**



- **NERO PURO**  
MOND100XSA84
- **BRONZE**  
MOND100XSA87
- **SILVERSTONE**  
MOND100XSA91
- **BIANCO PURO**  
MOND100XSA99




Profondità **XL**

## GEMO N100

**NEW**

### CRISTALITE®

Base **750**  
 Misura **600x530**  
 Vasca **527x417x220**  
 Foro incasso **580x510**  
 Foro sottotop **Vedi scheda tecnica**



- **BIANCO ASSOLUTO**  
GEMN100A01
- **NERO ASSOLUTO**  
GEMN100A13

\* Per base con top con profondità minima di 65 cm




Profondità **XL**

## SIGNATURE N100S

**NEW**


### CRISTALITE®

Base **750**  
 Misura **635x559**  
 Vasca **573x446x254**  
 Foro incasso **615x539**  
 Foro sottotop **Vedi scheda tecnica**



- **BIANCO ASSOLUTO**  
SGTN100SA01
- **NERO ASSOLUTO**  
SGTN100SA13


\* Per base con top con profondità minima di 65 cm



## PRIMUS N100XL

### CRISTALITE®

Base **800**  
 Misura **790x500**  
 Vasca **720x384x195**  
 Foro incasso **770x480**  
 Foro sottotop **Vedi scheda tecnica**




- **BIANCO ASSOLUTO**  
PRIN100AP01
- **NERO ASSOLUTO**  
PRIN100AP13
- **NEW ALUMINA**  
PRIN100AP16
- **GRIGIO TORTORA**  
PRIN100AP42
- **ASPHALT**  
PRIN100AP43
- **ANTRACITE**  
PRIN100AP51
- **AVENA**  
PRIN100AP58




## SIGNUS N100XL

### CRISTADUR®

Base **800**  
 Misura **790x500**  
 Vasca **720x384x195**  
 Foro incasso **770x480**  
 Foro sottotop **Vedi scheda tecnica**



- **NERO PURO**  
SIGN100A84
- **BRONZE**  
SIGN100A87
- **SILVERSTONE**  
SIGN100A91
- **BIANCO PURO**  
SIGN100A99




Profondità  
**XL**

## VIRTUS N100XL NEW

### CRISTALITE®

Base **900**  
 Misura **838x530**  
 Vasca **768x414x240**  
 Foro incasso **818x510**  
 Foro sottotop **Vedi scheda tecnica**



- **NERO ASSOLUTO**  
VITN100XLA13

\* Per base con top con profondità minima di 65 cm




Profondità  
**XL**

## CHELSEA N100XL NEW

### CRISTALITE®

Base **900**  
 Misura **838x559**  
 Vasca **782x414x241**  
 Foro incasso **824x545**  
 Foro sottotop **Vedi scheda tecnica**



- **NERO ASSOLUTO**  
CHLN100XLA13


\* Per base con top con profondità minima di 65 cm



## HORIZONT N200

### CRISTADUR®

Base **900**  
 Misura **860x500**  
 Vasca **2x 387x395x195**  
 Foro incasso **840x480**  
 Foro sottotop **Vedi scheda tecnica**




- **NERO PURO**  
HONN200A84

SCHOCK®




# VASCHE SOPRATOP



**Incasso sopra-top**  
Tipo di installazione classica  
adatta per tutte le vasche Schock®  
e su tutti i piani di lavoro.



**Accessori compatibili**  
Taglieri, cestelli, vassoio e  
tanti altri accessori disponibili  
per ogni modello di vasca.



**Binario integrato**  
per inserire e far scorrere gli  
accessori multifunzionali.

## Accessori consigliati


**A1** Vaschetta piccola profonda  
forata



**B** Vaschetta media profonda  
forata



**G** Tagliere vasche



**T** Colatoio lamellare







## GALAXY N100S

### CRISTADUR®

Base **450**  
 Misura **406x456**  
 Vasca **350x400x200**  
 Foro incasso **392x442**

- **NERO PURO**  
GALN100SA84
- **BIANCO PURO**  
GALN100SA99





## BROOKLYN N100

### CRISTALITE®

Base **500**  
 Misura **456x456**  
 Vasca **400x400x200**  
 Foro incasso **442x442**

- **BIANCO ASSOLUTO**  
BYKN100A01
- **NERO ASSOLUTO**  
BYKN100A13
- **NEW ALUMINA**  
BYKN100A16
- **GRIGIO TORTORA**  
BYKN100A42
- **ASPHALT**  
BYKN100A43





## GALAXY N100

### CRISTADUR®

Base **500**  
 Misura **456x456**  
 Vasca **400x400x200**  
 Foro incasso **442x442**

- **NERO PURO**  
GALN100A84
- **BRONZE**  
GALN100A87
- **SILVERSTONE**  
GALN100A91
- **BIANCO PURO**  
GALN100A99





## LAHTI N100L




**NEW**

### CRISTALITE®

Base **600**  
 Misura **556x456**  
 Vasca **500x400x180**  
 Foro incasso **542x442**

- **BIANCO ASSOLUTO**  
LATN100LA01
- **NERO ASSOLUTO**  
LATN100LA13
- **NEW ALUMINA**  
LATN100LA16
- **ASPHALT**  
LATN100LA43






## BROOKLYN N100L

### CRISTALITE®

Base **600**  
 Misura **556x456**  
 Vasca **500x400x200**  
 Foro incasso **542x442**




- BIANCO ASSOLUTO  
BYKN100LA01
- NERO ASSOLUTO  
BYKN100LA13
- NEW ALUMINA  
BYKN100LA16
- GRIGIO TORTORA  
BYKN100LA42
- ASPHALT  
BYKN100LA43

## GALAXY N100L

### CRISTADUR®

Base **600**  
 Misura **556x456**  
 Vasca **500x400x200**  
 Foro incasso **542x442**




- NERO PURO  
GALN100LA84
- BRONZE  
GALN100LA87
- SILVERSTONE  
GALN100LA91
- BIANCO PURO  
GALN100LA99

## KIRUNA N100L

NEW

### CRISTADUR® Green Line

Base **600**  
 Misura **556x456**  
 Vasca **500x400x180**  
 Foro incasso **542x442**




- DAY  
KIRN100LA74
- NIGHT  
KIRN100LA75
- TWILIGHT  
KIRN100LA76

## LAHTI N100XL

NEW

### CRISTALITE®





Base **800**  
 Misura **756x456**  
 Vasca **700x400x180**  
 Foro incasso **742x442**



- BIANCO ASSOLUTO  
LATN100XLA01
- NERO ASSOLUTO  
LATN100XLA13
- NEW ALUMINA  
LATN100XLA16
- ASPHALT  
LATN100XLA43




Nelle foto: lavello Brooklyn N100XL colore Asphalt, miscelatore Aquatown con doccia colore Asphalt. Accessori: **T1** 2 colatoi lamellari finitura acciaio Inox (cod.629738EDM), **M** tagliere in bamboo (cod.629158), **Z4** troppopieno e piletta finitura gun metal (cod. 400050GUM).



## BROOKLYN N100XL

### CRISTALITE®

Base **800**  
 Misura **750x456**  
 Vasca **694x400x200**  
 Foro incasso **736x442**




- BIANCO ASSOLUTO  
BYKN100XLA01
- NERO ASSOLUTO  
BYKN100XLA13
- NEW ALUMINA  
BYKN100XLA16
- GRIGIO TORTORA  
BYKN100XLA42
- ASPHALT  
BYKN100XLA43

## GALAXY N100XL

### CRISTADUR®

Base **800**  
 Misura **750x456**  
 Vasca **694x400x200**  
 Foro incasso **736x442**




- NERO PURO  
GALN100XLA84
- BRONZE  
GALN100XLA87
- SILVERSTONE  
GALN100XLA91
- BIANCO PURO  
GALN100XLA99

## KIRUNA N100XL NEW

### CRISTADUR® Green Line

Base **800**  
 Misura **756x456**  
 Vasca **700x400x180**  
 Foro incasso **742x442**




- DAY  
KIRN100XLA74
- NIGHT  
KIRN100XLA75
- TWILIGHT  
KIRN100XLA76

## BROOKLYN N200

### CRISTALITE®

Base **800**  
 Misura **756x456**  
 Vasca **2x 333x400x200**  
 Foro incasso **736x442**



- BIANCO ASSOLUTO  
BYKN200A01
- NERO ASSOLUTO  
BYKN200A13
- NEW ALUMINA  
BYKN200A16
- GRIGIO TORTORA  
BYKN200A42
- ASPHALT  
BYKN200A43





## GALAXY N200

€ 829,00

### CRISTADUR®

Base **800**  
 Misura **750x456**  
 Vasca **2x 333x400x200**  
 Foro incasso **736x442**

- **NERO PURO**  
GALN200A84
- **BRONZE**  
GALN200A87
- **SILVERSTONE**  
GALN200A91
- **BIANCO PURO**  
GALN200A99



Nelle foto: lavello Lahti N100XL colore Asphalt, miscelatore Aquatown con doccia colore Asphalt, forni Industrial colore Asphalt. Accessori: **D** filo inox (cod.629146) con **C** vaschetta multifunzione grande profonda forata (cod. 30040), **M** tagliere in bamboo (cod. 629158).

## Total black

Nelle foto: lavello Galaxy N200U colore nero puro installato sottotop, miscelatore Aquasoft T colore nero, piano induzione STIB84BKE colore nero opaco.  
Accessori: nella foto sotto, **T** colatoio lamellare finitura nero (cod. 629726S), a destra **P1** colatoio universale in silicone (cod. 629189), in entrambe **Z** troppopieno e pilette in finitura nero opaco (cod. 400052PUR).





SCHOCK®




# VASCHE


## SOTTOTOP



**Sottotop**  
È l'installazione più diffusa.  
Il lavello è installato a filo  
sotto al piano di lavoro.



**Accessori compatibili**  
Taglieri, cestelli, vassoio e  
tanti altri accessori disponibili  
per ogni modello di vasca.



**Binario integrato**  
per inserire e far scorrere gli  
accessori multifunzionali.

### Accessori consigliati

**G** Tagliere vasche



**S** Colatoio lamellare



**S1** Colatoi lamellari



**Z4** Kit piletta







## GALAXY N100SU NEW

### CRISTADUR®

Base **450**  
Misura **380x430**  
Vasca **350x400x200**  
Foro sottotop **349x399 R9**

- NERO PURO**  
GALN100SU84
- BIANCO PURO**  
GALN100SU99





## BROOKLYN N100U

### CRISTALITE®

Base **500**  
Misura **430x430**  
Vasca **400x400x200**  
Foro sottotop **399x399 R9**

- BIANCO ASSOLUTO**  
BYKN100U01
- NERO ASSOLUTO**  
BYKN100U13
- NEW ALUMINA**  
BYKN100U16
- GRIGIO TORTORA**  
BYKN100U42
- ASPHALT**  
BYKN100U43





## GALAXY N100U

### CRISTADUR®

Base **500**  
Misura **430x430**  
Vasca **400x400x200**  
Foro sottotop **399x399 R9**

- NERO PURO**  
GALN100U84
- BRONZE**  
GALN100U87
- SILVERSTONE**  
GALN100U91
- BIANCO PURO**  
GALN100U99









## LAHTI N100LU NEW

### CRISTALITE®

Base **600**  
Misura **538x438**  
Vasca **500x400x180**  
Foro sottotop **500x400 R9**

- BIANCO ASSOLUTO**  
LATN100LU01
- NERO ASSOLUTO**  
LATN100LU13
- NEW ALUMINA**  
LATN100LU16
- ASPHALT**  
LATN100LU43






## BROOKLYN N100LU

### CRISTALITE®

Base **600**  
 Misura **530x430**  
 Vasca **500x400x200**  
 Foro sottotop **499x399 R9**




- BIANCO ASSOLUTO  
BYKN100LU01
- NERO ASSOLUTO  
BYKN100LU13
- NEW ALUMINA  
BYKN100LU16
- GRIGIO TORTORA  
BYKN100LU42
- ASPHALT  
BYKN100LU43

## GALAXY N100LU

### CRISTADUR®

Base **600**  
 Misura **530x430**  
 Vasca **500x400x200**  
 Foro sottotop **499x399 R9**




- NERO PURO  
GALN100LU84
- BRONZE  
GALN100LU87
- SILVERSTONE  
GALN100LU91
- BIANCO PURO  
GALN100LU99

## KIRUNA N100LU NEW

### CRISTADUR® Green Line

Base **600**  
 Misura **538x438**  
 Vasca **500x400x180**  
 Foro sottotop **500x400 R9**




- DAY  
KIRN100LU74
- NIGHT  
KIRN100LU75
- TWILIGHT  
KIRN100LU76

## LAHTI N100XLU NEW

### CRISTALITE®

Base **800**  
 Misura **738x438**  
 Vasca **700x400x180**  
 Foro sottotop **700x400 R9**



- BIANCO ASSOLUTO  
LATN100XLU01
- NERO ASSOLUTO  
LATN100XLU13
- NEW ALUMINA  
LATN100XLU16
- ASPHALT  
LATN100XLU43



Nelle foto: lavello Brooklyn N100L installato sottotop colore Nero Assoluto, miscelatore Aquatown con doccia colore Nero Assoluto. Accessori: [Z4](#) piletta e troppopieno finitura nero opaco (cod.400050PUR).





## BROOKLYN N100XLU

### CRISTALITE®

Base **800**  
 Misura **724x430**  
 Vasca **694x400x200**  
 Foro sottotop **693x399 R9**

- BIANCO ASSOLUTO**  
BYKN100XLU01
- NERO ASSOLUTO**  
BYKN100XLU13
- NEW ALUMINA**  
BYKN100XLU16
- GRIGIO TORTORA**  
BYKN100XLU42
- ASPHALT**  
BYKN100XLU43





## GALAXY N100XLU

### CRISTADUR®

Base **800**  
 Misura **724x430**  
 Vasca **694x400x200**  
 Foro sottotop **693x399 R9**

- NERO PURO**  
GALN100XLU84
- BRONZE**  
GALN100XLU87
- SILVERSTONE**  
GALN100XLU91
- BIANCO PURO**  
GALN100XLU99



Nelle foto: lavello Galaxy N100XL colore Silverstone installato sottotop, miscelatore Laios con doccia in acciaio inox massiccio. Accessori: **[D8]** sostegno filo inox (cod. 30049), **[C]** vaschetta grande profonda forata (cod. 30040).





## KIRUNA N100XLU NEW

### CRISTADUR® Green Line

Base **800**  
 Misura **738x438**  
 Vasca **700x400x180**  
 Foro sottotop **700x400 R9**

- DAY**  
KIRN100XLU74
- NIGHT**  
KIRN100XLU75
- TWILIGHT**  
KIRN100XLU76





## BROOKLYN N200U NEW

### CRISTALITE®

Base **800**  
 Misura **732x438**  
 Vasca **2x 333x400x200**  
 Foro sottotop **693x399 R9**

- BIANCO ASSOLUTO**  
BYKN200U01
- NERO ASSOLUTO**  
BYKN200U13
- NEW ALUMINA**  
BYKN200U16
- GRIGIO TORTORA**  
BYKN200U42
- ASPHALT**  
BYKN200U43





## GALAXY N200U NEW

### CRISTADUR®

Base **800**  
 Misura **732x438**  
 Vasca **2x 333x400x200**  
 Foro sottotop **693x399 R9**

- NERO PURO**  
GALN200U84
- BRONZE**  
GALN200U87
- SILVERSTONE**  
GALN200U91
- BIANCO PURO**  
GALN200U99





## SOLIDO N100XL

### CRISTALITE®

Base **900**  
 Misura **838,2 x 469**  
 Vasca **768,2x414x240**  
 Foro sottotop **768,2x414 R10**

- BIANCO ASSOLUTO**  
SOLN100L01
- NERO ASSOLUTO**  
SOLN100L13


\* Installazione non consigliata per montaggio su isola



#### Accessori inclusi

- 3 Ganci sottotop

SCHOCK®




# VASCHE

## FILOTOP



15 anni di garanzia



### Filotop

L'esclusivo sistema d'installazione è realizzato con uno stampaggio



### Punta diamantata DI SERIE

Nei modelli CRISTADUR®



### Accessori compatibili

Taglieri, cestelli, vassoio e tanti altri accessori disponibili per ogni modello di vasca.

### Accessori consigliati


**P** Colatoio universale



**P1** Colatoio universale



**Q** Scolapiatti inox



**S** Colatoio lamellare






## MONO N100 NEW

### CRISTADUR®


Base **600**  
 Misura **560x500**  
 Vasca **514x358x180**  
 Foro filotop **562x502**



**NERO PURO**  
 MONN100FBPUR

#### Accessori inclusi


**N1 8**



## MONO D100XS NEW

### CRISTADUR®


Base **600**  
 Misura **769x499**  
 Vasca **440x440x195**  
 Foro filotop **771x501**



**NERO PURO**  
 MOND100XSFBPUR

#### Accessori inclusi


**O 8**



## KIRUNA N100L NEW

### CRISTADUR® Green Line


Base **600**  
 Misura **545x445**  
 Vasca **500x400x180**  
 Foro filotop **547x447**



**NIGHT**  
 KIRN100LFBNGT

#### Accessori inclusi


**M 8**



## KIRUNA N100XL NEW

### CRISTADUR® Green Line

Base **800**  
 Misura **745x445**  
 Vasca **700x400x180**  
 Foro filotop **747x447**



**NIGHT**  
 KIRN100XLFBNGT

#### Accessori inclusi

**M 8**

SCHOCK®

# TIA

## CRISTADUR®



15 anni di garanzia



Punta diamantata  
DI SERIE



**Perfect Drain®**  
Questo scarico di design  
offre al lavello un livello  
maggiore di pulizia.



**Binario integrato**  
per inserire e far  
scorrere gli accessori  
multifunzionali

### Accessori consigliati

**F** Set vaschette



**I** Tagliere universale



**S1** Colatoi lamellari



**X** Saltarello 1 via  
DI SERIE



**Z11** Kit piletta






TIA D100LS

CRISTADUR®

Base **600**  
 Misura **780x500**  
 Vasca **472x427x198**  
 Foro incasso **766x486**  
 Orientamento **Reversibile**

- **NERO PURO**  
TIAD100LS84
- **BRONZE**  
TIAD100LS87
- **SILVERSTONE**  
TIAD100LS91
- **BIANCO PURO**  
TIAD100LS99




TIA D100L

CRISTADUR®

Base **600**  
 Misura **1000x500**  
 Vasca **472x427x198**  
 Foro incasso **986x486**  
 Orientamento **Reversibile**

- **NERO PURO**  
TIAD100LA84
- **BRONZE**  
TIAD100LA87
- **SILVERSTONE**  
TIAD100LA91
- **BIANCO PURO**  
TIAD100LA99



## Accessori multifunzionali

Nella foto di sinistra: **I** tagliere universale (cod.629184), **F** set di vaschette multifunzione (cod. 629728). Nella foto di destra: **F** set di vaschetta multifunzione (cod. 629728), **D1** sostegno filo inox (cod. 629727), **A** vaschetta multifunzione (cod. 629061).





## Stile deciso

---

Nella foto: lavello Toledo D100 colore bronze, miscelatore Keto con doccia in finitura white gold, piano induzione STIB64BKE nero opaco. Accessori: **M** tagliere in bamboo (cod.629158), **Z6** troppopieno e piletta finitura white gold (cod. 400060WGO).

SCHOCK®

# TOLEDO

CRISTADUR®




15 anni di garanzia



Punta diamantata  
DI SERIE



**Bordo sagomato  
perimetrale**  
per mantenere l'acqua  
e lo sporco all'interno  
dell'area del lavello




**Scanalature di  
sgocciolamento  
integrate**

## Accessori consigliati

**I** Tagliere universale



**L** Tagliere universale




**S** Colatoio lamellare



**S1** Colatoi lamellari






**TOLEDO D100**

**CRISTADUR®**

Base **500**  
 Misura **860x500**  
 Vasca **385x432x180**  
 Foro incasso **840x480**  
 Orientamento **Reversibile**




- **NERO PURO**  
TOLD100A84
- **BRONZE**  
TOLD100A87
- **SILVERSTONE**  
TOLD100A91
- **BIANCO PURO**  
TOLD100A99



**TOLEDO N200**

**CRISTADUR®**

Base **900**  
 Misura **860x500**  
 Vasca **2x 360x430x200**  
 Foro incasso **840x480**




- **NERO PURO**  
TOLN200A84
- **BRONZE**  
TOLN200A87
- **SILVERSTONE**  
TOLN200A91
- **BIANCO PURO**  
TOLN200A99




**TOLEDO D100L**

**CRISTADUR®**

Base **600**  
 Misura **1000x500**  
 Vasca **485x432x180**  
 Foro incasso **980x480**  
 Orientamento **Reversibile**




- **NERO PURO**  
TOLD100LA84
- **BRONZE**  
TOLD100LA87
- **SILVERSTONE**  
TOLD100LA91
- **BIANCO PURO**  
TOLD100LA99



**TOLEDO D200**

**CRISTADUR®**

Base **800**  
 Misura **1160x500**  
 Vasca **2x 337x432x180**  
 Foro incasso **1140x480**  
 Orientamento **Reversibile**



- **NERO PURO**  
TOLD200A84
- **BRONZE**  
TOLD200A87
- **SILVERSTONE**  
TOLD200A91
- **BIANCO PURO**  
TOLD200A99

SCHOCK®





# ELEMENT

CRISTALITE®



**Scanalature**  
profonde per il  
drenaggio dell'acqua




**Bordo sagomato**  
**perimetrale**  
per mantenere l'acqua  
e lo sporco all'interno  
dell'area del lavello

## Accessori consigliati


**I** Tagliere universale



**L** Tagliere universale



**R** Cestello filo cromo



**W** Saltarello 1 via








**ELEMENT D100XXS** NEW

**CRISTALITE®**

Base **500**  
 Misura **650x500**  
 Vasca **436x386x195**  
 Foro incasso **630x480**  
 Orientamento **Reversibile**




- BIANCO ASSOLUTO**  
ELED100XXSA01
- NERO ASSOLUTO**  
ELED100XXSA13
- NEW ALUMINA**  
ELED100XXSA16
- GRIGIO TORTORA**  
ELED100XXSA42
- ASPHALT**  
ELED100XXSA43
- ANTRACITE**  
ELED100XXSA51



**ELEMENT D100XS** NEW

**CRISTALITE®**

Base **600**  
 Misura **780x500**  
 Vasca **465x436x195**  
 Foro incasso **760x480**  
 Orientamento **Reversibile**




- BIANCO ASSOLUTO**  
ELED100XSA01
- NERO ASSOLUTO**  
ELED100XSA13
- NEW ALUMINA**  
ELED100XSA16
- GRIGIO TORTORA**  
ELED100XSA42
- ASPHALT**  
ELED100XSA43
- ANTRACITE**  
ELED100XSA51





**ELEMENT D100S**

**CRISTALITE®**

Base **450**  
 Misura **780x500**  
 Vasca **340x420x180**  
 Foro incasso **760x480**  
 Orientamento **Reversibile**




- BIANCO ASSOLUTO**  
ELED100SA01
- NERO ASSOLUTO**  
ELED100SA13
- NEW ALUMINA**  
ELED100SA16
- GRIGIO TORTORA**  
ELED100SA42
- ASPHALT**  
ELED100SA43
- ANTRACITE**  
ELED100SA51



**ELEMENT D100**

**CRISTALITE®**

Base **500**  
 Misura **860x500**  
 Vasca **385x432x180**  
 Foro incasso **840x480**  
 Orientamento **Reversibile**



- BIANCO ASSOLUTO**  
ELED100A01
- NERO ASSOLUTO**  
ELED100A13
- NEW ALUMINA**  
ELED100A16
- GRIGIO TORTORA**  
ELED100A42
- ASPHALT**  
ELED100A43
- ANTRACITE**  
ELED100A51







**ELEMENT N200**

**CRISTALITE®**

Base **900**  
 Misura **860x500**  
 Vasca **2x 360x430x200**  
 Foro incasso **840x480**




- BIANCO ASSOLUTO  
ELEN200A01
- NERO ASSOLUTO  
ELEN200A13
- NEW ALUMINA  
ELEN200A16
- GRIGIO TORTORA  
ELEN200A42
- ASPHALT  
ELEN200A43
- ANTRACITE  
ELEN200A51




**ELEMENT D100L**

**CRISTALITE®**

Base **600**  
 Misura **1000x500**  
 Vasca **480x420x180**  
 Foro incasso **980x480**  
 Orientamento **Reversibile**




- BIANCO ASSOLUTO  
ELED100LA01
- NERO ASSOLUTO  
ELED100LA13
- NEW ALUMINA  
ELED100LA16
- GRIGIO TORTORA  
ELED100LA42
- ASPHALT  
ELED100LA43
- ANTRACITE  
ELED100LA51




**ELEMENT D150**

**CRISTALITE®**

Base **600**  
 Misura **1000x500**  
 Vasca **380x420x180**  
**125x282x120**  
 Foro incasso **980x480**  
 Orientamento **Reversibile**




- BIANCO ASSOLUTO  
ELED150A01
- NERO ASSOLUTO  
ELED150A13
- ANTRACITE  
ELED150A51



**ELEMENT D200**

**CRISTALITE®**

Base **800**  
 Misura **1160x500**  
 Vasca **2x 337x432x180**  
 Foro incasso **1140x480**  
 Orientamento **Reversibile**



- BIANCO ASSOLUTO  
ELED200A01N
- NERO ASSOLUTO  
ELED200A13N
- NEW ALUMINA  
ELED200A16N
- GRIGIO TORTORA  
ELED200A42N
- ASPHALT  
ELED200A43N
- ANTRACITE  
ELED200A51N






Nelle foto: lavello Element D100 colore Nero Assoluto, miscelatore Laios con doccia colore nero opaco.

SCHOCK®



# LITHOS

## CRISTALITE®



**Bordo perimetrale**  
mantiene l'acqua e lo sporco  
all'interno dell'area del lavello



204-220 mm


**Vasche più profonde**  
per contenere e lavare  
stoviglie dalle grandi  
dimensioni

### Accessori consigliati

**I** Tagliere universale



**L** Tagliere universale



**R** Cestello filo cromo



**W** Saltarello 1 via







LITHOS D100S

CRISTALITE®

Base **400**  
 Misura **790x500**  
 Vasca **318x422x205**  
 Foro incasso **770x480**  
 Orientamento **Reversibile**




- BIANCO ASSOLUTO  
LITD100SA01
- NERO ASSOLUTO  
LITD100SA13
- NEW ALUMINA  
LITD100SA16
- GRIGIO TORTORA  
LITD100SA42
- ASPHALT  
LITD100SA43
- ANTRACITE  
LITD100SA51
- AVENA  
LITD100SA58




LITHOS N200S

CRISTALITE®

Base **800**  
 Misura **790x500**  
 Vasca **2x 338x421x205**  
 Foro incasso **770x480**




- BIANCO ASSOLUTO  
LITN200SA01N
- NERO ASSOLUTO  
LITN200SA13N
- NEW ALUMINA  
LITN200SA16N
- GRIGIO TORTORA  
LITN200SA42N
- ASPHALT  
LITN200SA43N
- ANTRACITE  
LITN200SA51N
- AVENA  
LITN200SA58N




LITHOS D100

CRISTALITE®

Base **450**  
 Misura **860x500**  
 Vasca **348x424x204**  
 Foro incasso **840x480**  
 Orientamento **Reversibile**




- BIANCO ASSOLUTO  
LITD100A01N
- NERO ASSOLUTO  
LITD100A13N
- NEW ALUMINA  
LITD100A16N
- GRIGIO TORTORA  
LITD100A42N
- ASPHALT  
LITD100A43N
- ANTRACITE  
LITD100A51N
- AVENA  
LITD100A58N



LITHOS N200


CRISTALITE®

Base **900**  
 Misura **860x500**  
 Vasca **2x 373x421x205**  
 Foro incasso **840x480**



- BIANCO ASSOLUTO  
LITN200A01N
- NERO ASSOLUTO  
LITN200A13N
- NEW ALUMINA  
LITN200A16N
- GRIGIO TORTORA  
LITN200A42N
- ASPHALT  
LITN200A43N
- ANTRACITE  
LITN200A51N
- AVENA  
LITN200A58N







**LITHOS D100L**

**CRISTALITE®**

Base **600**  
 Misura **1000x500**  
 Vasca **482x422x220**  
 Foro incasso **980x480**  
 Orientamento **Reversibile**




- BIANCO ASSOLUTO  
LITD100LA01N
- NERO ASSOLUTO  
LITD100LA13N
- NEW ALUMINA  
LITD100LA16N
- GRIGIO TORTORA  
LITD100LA42N
- ASPHALT  
LITD100LA43N
- ANTRACITE  
LITD100LA51N
- AVENA  
LITD100LA58N



**LITHOS D150**

**CRISTALITE®**

Base **600**  
 Misura **1000x500**  
 Vasca **162x301x148**  
**341x422x204**  
 Foro incasso **980x480**  
 Orientamento **Reversibile**




- BIANCO ASSOLUTO  
LITD150A01N
- NERO ASSOLUTO  
LITD150A13N
- NEW ALUMINA  
LITD150A16N
- GRIGIO TORTORA  
LITD150A42N
- ASPHALT  
LITD150A43N
- ANTRACITE  
LITD150A51N
- AVENA  
LITD150A58N



**LITHOS D200**

**CRISTALITE®**

Base **800**  
 Misura **1160x500**  
 Vasca **2x 341x422x204**  
 Foro incasso **1140x480**  
 Orientamento **Reversibile**



- BIANCO ASSOLUTO  
LITD200A01N
- NERO ASSOLUTO  
LITD200A13N
- NEW ALUMINA  
LITD200A16N
- GRIGIO TORTORA  
LITD200A42N
- ASPHALT  
LITD200A43N
- ANTRACITE  
LITD200A51N
- AVENA  
LITD200A58N





**NEMO R100**

**CRISTALITE®**

Base **450**  
 Misura **490x470**  
 Vasca **390x347x195**  
 Foro incasso **Vedi scheda tecnica**  
 Foro sottotop **Vedi scheda tecnica**

- **BIANCO ASSOLUTO**  
NEMR100001
- **NERO ASSOLUTO**  
NEMR100013
- **ANTRACITE**  
NEMR100051
- **AVENA**  
NEMR100058




**PRIMUS C200**

**CRISTALITE®**

Base **900**  
 Misura **840x840x500**  
 Vasca **349x387x150**  
**341x429x195**  
 Foro incasso **Vedi scheda tecnica**  
 Orientamento **Reversibile**

- **BIANCO ASSOLUTO**  
PRIC200AP01
- **NERO ASSOLUTO**  
PRIC200AP13
- **NEW ALUMINA**  
PRIC200AP16
- **AVENA**  
PRIC200AP58




**Accessori consigliati**

**I** Tagliere universale



**L** Tagliere universale



**R** Cestello filo cromo



**W** Saltarello 1 via



# Vasche e lavelli

## ACCIAIO INOX

Schock® realizza vasche e lavelli in acciaio inossidabile AISI 304 adatti all'impiego alimentare che assicurano qualità, resistenza e durata nel tempo.



### SPESSORE 1 MM

Tutte le nuove **vasche New Technick** grazie al loro bordo super sottile creano una superficie continua con il top della cucina.

### BORDO SLIM

Il minimale bordo di 8 mm incornicia le **vasche Slim** donando raffinatezza ed eleganza.

## FINITURA PVD GUN METAL

Un'esclusiva finitura alla moda caratterizza le nuove vasche PVD di Schock®.


### Che cos'è il Gun Metal?

Il gun metal è una finitura particolare che viene applicata all'acciaio inossidabile AISI 304, conferendogli un colore scuro, elegante e molto popolare nel design d'interni e in cucina.




## VASCHE SALDATE

Il design essenziale, caratterizzato da pareti dritte e raggi contenuti, conferisce alla vasca un'estetica moderna e senza tempo, senza compromettere la funzionalità. La pulizia risulta agevolata grazie alle linee pulite.



## RINFORZO PLUS

Le speciali staffe in acciaio rendono il supporto per i miscelatori più resistente, adatto anche per i miscelatori con misure e diametri più importanti.



## SPAZZOLATURA EXTRA FINE

La finitura **schotch-brite plus** grazie alla particolare saldatura che rende le pareti e il fondo particolarmente dritti (insieme all'utilizzo di uno speciale utensile), rende la vasca più brillante e piacevole al tatto.



VASCHE

LAVELLI



## GUARNIZIONE PREINSTALLATA

su tutta la gamma di lavelli Schock®.

Garantisce una facilità e rapidità d'installazione.

## SPESSORE 8/10 MM

su tutti i lavelli Wave

sinonimo di qualità lo spessore elevato garantisce per una maggiore resistenza rispetto agli spessori standard.

**45**

**NEW TECHNICK PLUS N100S**



**IX**

p.66

**NEW TECHNICK N100S**



**IX**

p.68

**WAVE D100**



**IX**

p.71

**MASTER D100S**



**IX**

p.72

**MASTER D100**



**IX**

p.73

**NEW CLASSIC R100**



**IX**

p.73

**50**

**NEW TECHNICK PLUS N100**



**IX**

p.66

**NEW TECHNICK N100**



**IX**

p.68

**60**

**NEW TECHNICK N100L**



**PVD**

p.63

**NEW TECHNICK N100LS**



**IX**

p.65

**NEW TECHNICK PLUS N100L**



**IX**

p.67

**NEW TECHNICK N100L**



**IX**

p.69

**WAVE D100L**



**IX**

p.71

**75**

**NEW TECHNICK PLUS N1002L**



**IX**

p.67

**NEW TECHNICK N1002L**



**IX**

p.69

**80**

**NEW TECHNICK N100XL**



**PVD**

p.63

**NEW TECHNICK N100XLS**



**IX**

p.65

**NEW TECHNICK PLUS N100XL**



**IX**

p.67

**NEW TECHNICK N100XL**



**IX**

p.69

**NEW TECHNICK N200**



**IX**

p.69

**WAVE D200**



**IX**

p.71

**MASTER N200S**



**IX**

p.72

**MASTER D200**



**IX**

p.73

**90**

**NEW TECHNICK PLUS N100XXL**



**IX**

p.67

**WAVE N200**



**IX**

p.71

**MASTER N200**



**IX**

p.73


SCHOCK®



VASCHE & LAVELLI  
INOX

## Acciaio inox

---

Nella foto: lavello New Technick N100XL in acciaio Inox installato filotop, miscelatore Talia con doccia in acciaio Inox, accessorio  colatoio lamellare finitura acciaio Inox (cod.629725EDM).






SCHOCK®




# VASCHE

PVD



**Finitura PVD - GUN METAL**  
una nuova texture che dona  
al lavello in acciaio inox  
ancora più stile e carattere.



**Tripla installazione**  
Il lavello di design in finitura PVD  
può essere installato in 3 modi diversi  
(sopratop - filotop - sottotop)  
per adattarsi ad ogni gusto.



Tutte le vasche sono in  
acciaio inox AISI 304 e saldate

## Accessori consigliati

**A1** Vaschetta piccola profonda  
forata




**D6** Sostegno filo inox



**G** Tagliere vasche



**P1** Colatoio universale






**NEW TECHNICK N100L**

**NEW**

**PVD**

Base	<b>600</b>
Misura	<b>540x440</b>
Vasca	<b>500x400x200</b>
Foro incasso	<b>530x430</b>
Foro sottotop	<b>500x400 R12</b>
Foro filotop	<b>542x442 R11</b>



**60**

- A1
- B
- B1
- C
- C1
- D6
- D7
- D8
- E2
- G
- P
- P1
- S



**GUN METAL**  
TECN100LGUM

**Accessori inclusi**

**3** Ganci sottotop




**NEW TECHNICK N100XL**

**NEW**

**PVD**

Base	<b>800</b>
Misura	<b>740x440</b>
Vasca	<b>700x400x200</b>
Foro incasso	<b>730x430</b>
Foro sottotop	<b>700x400 R12</b>
Foro filotop	<b>742x442 R11</b>



**80**

- A1
- B
- B1
- C
- C1
- D6
- D7
- D8
- E2
- G
- P
- P1
- S



**GUN METAL**  
TECN100XLGUM

**Accessori inclusi**


**3** Ganci sottotop

SCHOCK®




# VASCHE

## SLIM



### Bordo slim

Grazie al bordo di solo **8 mm** le vasche inox di design sono alla moda e facilmente integrabili ad ogni stile di cucina.



### Doppia installazione

Il lavello di design in acciaio inox presenta due modalità di installazione: sopratop e filotop.



Tutte le vasche sono in acciaio inox AISI 304 e saldate

### Accessori consigliati

**G** Tagliere vasche



**P1** Colatoio universale



**S** Colatoio lamellare



**S1** Colatoi lamellari





Bordo slim  
H 8 mm



60


- A1
- B
- B1
- C
- C1
- D6
- D7
- D8
- E2
- G
- P
- P1
- S



## NEW TECHNICK N100LS NEW

### ACCIAIO INOX

Base	<b>600</b>
Misura	<b>516x416</b>
Vasca	<b>500x400x200</b>
Foro incasso	<b>510x410</b>
Foro filotop	<b>517x417 R20,5</b>



\* Il foro sopratop necessita di intaglio per l'alloggio del troppopieno

#### Accessori inclusi

- 3 Ganci sottotop



Bordo slim  
H 8 mm



80


- A1
- B
- B1
- C
- C1
- D6
- D7
- D8
- E2
- G
- P
- P1
- S



## NEW TECHNICK N100XLS NEW

### ACCIAIO INOX

Base	<b>800</b>
Misura	<b>716x416</b>
Vasca	<b>700x400x200</b>
Foro incasso	<b>710x410</b>
Foro filotop	<b>717x417 R20,5</b>



\* Il foro sopratop necessita di intaglio per l'alloggio del troppopieno

#### Accessori inclusi

- 3 Ganci sottotop

SCHOCK®



# VASCHE

## CON BANCO RUBINETTERIA



Tutte le vasche sono in acciaio inox AISI 304 e saldate

A1 Vaschetta piccola profonda forata



A2 Vaschetta piccola profonda chiusa



### Accessori consigliati



45


A1 B B1 C C1 D6 D7 D8 E2 G P P1 S



### NEW TECHNICK PLUS N100S **NEW**

#### ACCIAIO INOX

Base **450**  
 Misura **390x510**  
 Vasca **340x400x200**  
 Foro incasso **375x495**  
 Foro filotop **392x512 R11**



50


A1 B B1 C C1 D6 D7 D8 E2 G P P1 S




### NEW TECHNICK PLUS N100 **NEW**

#### ACCIAIO INOX

Base **500**  
 Misura **450x510**  
 Vasca **400x400x200**  
 Foro incasso **435x495**  
 Foro filotop **452x512 R11**







## NEW TECHNICK PLUS N100L **NEW**

### ACCIAIO INOX



Base **600**  
 Misura **550x510**  
 Vasca **500x400x200**  
 Foro incasso **535x495**  
 Foro filotop **552x512 R11**



## NEW TECHNICK PLUS N1002L **NEW**

### ACCIAIO INOX



Base **750**  
 Misura **700x510**  
 Vasca **650x400x200**  
 Foro incasso **685x495**  
 Foro filotop **702x512 R11**



## NEW TECHNICK PLUS N100XL **NEW**

### ACCIAIO INOX


Base **800**  
 Misura **750x510**  
 Vasca **700x400x200**  
 Foro incasso **735x495**  
 Foro filotop **752x512 R11**



## NEW TECHNICK PLUS N100XXL **NEW**

### ACCIAIO INOX

Base **900**  
 Misura **850x510**  
 Vasca **800x400x200**  
 Foro incasso **840x480**  
 Foro filotop **852x512 R11**



SCHÖCK®



# VASCHE

## TRIPLA INSTALLAZIONE



Tutte le vasche sono in acciaio inox AISI 304 e saldate

**A1** Vaschetta piccola profonda forata



**B** Vaschetta media profonda forata



### Accessori consigliati



#### NEW TECHNICK N100S

NEW

#### ACCIAIO INOX


Base	450
Misura	380x440
Vasca	340x400x200
Foro incasso	370x430
Foro sottotop	340x400 R12
Foro filotop	382x442 R11



INOX  
TECNIOOS



45



#### NEW TECHNICK N100

NEW

#### ACCIAIO INOX



Base	500
Misura	440x440
Vasca	400x400x200
Foro incasso	430x430
Foro sottotop	400x400 R12
Foro filotop	442x442 R11



INOX  
TECNIOO



50







**NEW TECHNICK N100L** NEW

€ 469,00

**ACCIAIO INOX**



Base	<b>600</b>
Misura	<b>540x440</b>
Vasca	<b>500x400x200</b>
Foro incasso	<b>530x430</b>
Foro sottotop	<b>500x400 R12</b>
Foro filotop	<b>542x442 R11</b>



**NEW TECHNICK N1002L** NEW

**ACCIAIO INOX**



Base	<b>750</b>
Misura	<b>690x440</b>
Vasca	<b>650x400x200</b>
Foro incasso	<b>680x430</b>
Foro sottotop	<b>650x400 R12</b>
Foro filotop	<b>692x442 R11</b>



**NEW TECHNICK N100XL** NEW

**ACCIAIO INOX**


Base	<b>800</b>
Misura	<b>740x440</b>
Vasca	<b>700x400x200</b>
Foro incasso	<b>730x430</b>
Foro sottotop	<b>700x400 R12</b>
Foro filotop	<b>742x442 R11</b>



**NEW TECHNICK N200** NEW

**ACCIAIO INOX**

Base	<b>800</b>
Misura	<b>745x440</b>
Vasca	<b>2x 340x400x200</b>
Foro incasso	<b>735x430</b>
Foro sottotop	<b>705x400 R12</b>
Foro filotop	<b>747x442 R11</b>




SCHOCK®




# WAVE

## LAVELLI INOX



**Invaso più profondo**  
grazie a questo elemento i  
lavelli inox di Schock  
trattengono meglio lo sporco  
e l'acqua, per un ambiente di  
lavoro sempre pulito.



**Vasche a raggio ridotto**  
Raggi stretti e vasche  
profonde per installazioni  
minimali ed esclusive



**Spessore 8/10 mm**  
presente in tutti i lavelli  
della serie Wave.



**Guarnizione preinstallata**  
in tutti i lavelli inox, per una più facile installazione

### Accessori consigliati


**E2** Vaschetta Inox



**I** Tagliere universale



**R** Cestello filo cromo



**S** Colatoio lamellare






## WAVE D100

### ACCIAIO INOX

Base	<b>450</b>
Misura	<b>860x500</b>
Vasca	<b>330x400x200</b>
Foro incasso	<b>840x480</b>




-  **INOX - VASCA DESTRA**  
WAVD100DX
-  **INOX - VASCA SINISTRA**  
WAVD100SX



## WAVE N200

### ACCIAIO INOX

Base	<b>900</b>
Misura	<b>860x500</b>
Vasca	<b>2x 330x400x200</b>
Foro incasso	<b>840x480</b>




-  **INOX**  
WAVN200



## WAVE D100L

### ACCIAIO INOX

Base	<b>600</b>
Misura	<b>1000x500</b>
Vasca	<b>500x400x200</b>
Foro incasso	<b>980x480</b>




-  **INOX - VASCA DESTRA**  
WAVD100LDX
-  **INOX - VASCA SINISTRA**  
WAVD100LSX





## WAVE D200

### ACCIAIO INOX

Base	<b>800</b>
Misura	<b>1160x500</b>
Vasca	<b>2x 330x400x200</b>
Foro incasso	<b>1140x480</b>



-  **INOX - VASCHE DESTRA**  
WAVD200DX
-  **INOX - VASCHE SINISTRA**  
WAVD200SX

SCHOCK®



# MASTER

## LAVELLI INOX




**Guarnizione preimpostata**  
in tutti i lavelli inox, per una più facile installazione

**L** Tagliere universale



**S** Colatoio lamellare



### Accessori consigliati



45

E2 G I L S S1



### MASTER D100S

#### ACCIAIO INOX


Base	<b>450</b>
Misura	<b>790x500</b>
Vasca	<b>340x400x200</b>
Foro incasso	<b>770x480</b>



**INOX - VASCA DESTRA**  
MASTD100SDX



**INOX - VASCA SINISTRA**  
MASTD100SSX




### MASTER N200S

#### ACCIAIO INOX

Base	<b>80</b>
Misura	<b>790x500</b>
Vasca	<b>2x 340x400x200</b>
Foro incasso	<b>770x480</b>



**INOX**  
MASTN200S



80

E2 G I L S S1






## MASTER D100

### ACCIAIO INOX

Base	<b>450</b>
Misura	<b>860x500</b>
Vasca	<b>340x400x200</b>
Foro incasso	<b>840x480</b>

-  **INOX - VASCA DESTRA**  
MASTD100DX
-  **INOX - VASCA SINISTRA**  
MASTD100SX





## MASTER N200

### ACCIAIO INOX

Base	<b>900</b>
Misura	<b>860x500</b>
Vasca	<b>2x 340x400x200</b>
Foro incasso	<b>840x480</b>



-  **INOX**  
MASTN200




## MASTER D200

### ACCIAIO INOX

Base	<b>800</b>
Misura	<b>1160x500</b>
Vasca	<b>2x 340x400x200</b>
Foro incasso	<b>1140x480</b>

-  **INOX - VASCHE DESTRA**  
MASTD200DX
-  **INOX - VASCHE SINISTRA**  
MASTD200SX



# LAVELLI INOX NEW CLASSIC




## NEW CLASSIC R100

### ACCIAIO INOX

Base	<b>450</b>
Misura	<b>Ø435</b>
Vasca	<b>Ø375x160</b>
Foro incasso	<b>Ø410</b>

-  **INOX**  
CLAR100N



# ACCESSORI Multifunzionali



P1

## COLATOIO UNIVERSALE

Il colatoio in silicone è l'accessorio perfetto per un lavello senza gocciolatoio. Protegge il piano di lavoro dall'umidità e può essere riposto dopo l'uso, risparmiando così spazio.



6

## SET EASY CARE BIO

Pulisce e cura la protezione dei lavelli Schock® contro i depositi di calcare e residui di sporco.



A

## VASCHETTA PICCOLA PROFONDA CHIUSA

Utile per la pulizia del lavello Schock. Infatti grazie alla sua struttura chiusa può essere utilizzata come contenitore per l'acqua e sapone.

PULIZIA

# DAL 2016

Preparati a trasformare il tuo lavello in un iconico spazio di lavoro integrato e versatile grazie a una gamma di accessori sempre più estesa e adattabile.



## PREPARAZIONE



A1

### VASCHETTA PICCOLA PROFONDA FORATA

Il contenitore multifunzione piccolo può essere accoppiato per una maggiore versatilità di utilizzo.



H

### TAGLIERE PER PRIMUS/SIGNUS N100XL

In cartaesina ecologica, presenta speciali scanalature per evitare che liquidi o residui di cibo fuoriescano dalla superficie. E' lavabile in lavastoviglie e può essere utilizzato anche in forno fino a 180°.




LAVELLO GALAXY N100XL colore bianco puro, MISCELATORE AQUASHAKE CON DOCCIA colore bianco opaco.

Accessori: **G** tagliere in cartaresina ecologica (cod.30050), **C** vaschetta grande profonda forata (cod.30040), **D** sostegno filo inox (cod.629146).




LAVELLO GALAXY N100XL colore bianco puro, MISCELATORE AQUASHAKE CON DOCCIA colore bianco opaco.

Accessori: **T** colatoio lamellare finitura acciaio inox (cod.629726EDM), **A1** vaschetta piccola profonda forata (cod.30038), **A2** vaschetta piccola profonda chiusa (cod.30041), **D** sostegno filo inox (cod.629146).



LAVELLO PRIMUS N100XL colore grigio tortora, MISCELATORE AQUATOWN colore grigio tortora.  
 Accessori: **[H]** tagliere in cartaresina ecologica (cod.30051), **[B]** vaschetta media profonda forata (cod.30039), **[D4]** sostegno filo inox (cod.30045).



LAVELLO PRIMUS N100XL colore grigio tortora, MISCELATORE AQUATOWN colore grigio tortora.  
 Accessori: **[S1]** 2 colatoi lamellari singoli finitura acciaio inox (cod.629724EDM), **[R]** cestello filo cromo (cod.629171).



VASCA NEMO N100 colore bianco assoluto, MISCELATORE OMEGA CON DOCCIA colore bianco assoluto.

Accessori: **E** vaschetta piccola multifunzione chiusa (cod.629017), **N1** tagliere in bamboo (cod.629159).



VASCA NEMO N100 colore bianco assoluto, MISCELATORE OMEGA CON DOCCIA colore bianco assoluto.

Accessori: **B** vaschetta media forata profonda (cod.30039), **D2** sostegno filo inox (cod.629151), **P** colatoio universale in silicone (cod.629188).



VASCA NEW TECHNICK N100XL in acciaio inox, MISCELATORE AGUATOWN cromato.  
 Accessori: 2 pezzi **A1** vaschetta piccola forata profonda (cod.30038), **D8** sostegno filo inox (cod.30049), **P1** colatoio universale in silicone (cod.629189).



VASCA NEW TECHNICK N100XL in acciaio inox, MISCELATORE AGUATOWN cromato.  
 Accessori: **A1** vaschetta piccola forata profonda (cod.30038) con **D6** sostegno filo inox (cod.30047), **E2** vaschetta inox fresata (cod.629111).



A

**Vaschetta piccola chiusa \***

Codice: **629061**  
Misura: 132 x 325 x 65 mm

HORIZONT N200  
MONO N100  
NEMO N100  
NEMO N100S  
PREPSTATION D150  
TIA D100L  
TIA D100LS  
VERO N100



A1

**Vaschetta piccola profonda forata \***

Codice: **30038**  
Misura: 175 x 325 x 100 mm

BROOKLYN N100  
BROOKLYN N100L  
BROOKLYN N100LU  
BROOKLYN N100U  
BROOKLYN N100XL  
BROOKLYN N100XLU  
BROOKLYN N200  
BROOKLYN N200U  
GALAXY N100  
GALAXY N100L  
GALAXY N100LU  
GALAXY N100S  
GALAXY N100SU  
GALAXY N100U  
GALAXY N100XL  
GALAXY N100XLU  
GALAXY N200  
GALAXY N200U  
HORIZONT N200  
KIRUNA N100L  
KIRUNA N100LU  
KIRUNA N100XL  
KIRUNA N100XLU  
LAHTI N100L  
LAHTI N100LU

LAHTI N100XL  
LAHTI N100XLU  
MONO N100  
NEMO N100  
NEMO N100S  
NEW TECHNICK N100  
NEW TECHNICK N1002L  
NEW TECHNICK N100L  
NEW TECHNICK N100LS  
NEW TECHNICK N100S  
NEW TECHNICK N100XL  
NEW TECHNICK N100XLS  
NEW TECHNICK N200  
NEW TECHNICK PLUS N100  
NEW TECHNICK PLUS N1002L  
NEW TECHNICK PLUS N100L  
NEW TECHNICK PLUS N100S  
NEW TECHNICK PLUS N100XL  
PREPSTATION D150  
PRIMUS N100XL  
SIGNUS N100XL  
SOLIDO N100XL  
VERO N100  
VIRTUS N100XL



A2

**Vaschetta piccola profonda chiusa \***

Codice: **30041**  
Misura: 175 x 325 x 100 mm

BROOKLYN N100  
BROOKLYN N100L  
BROOKLYN N100LU  
BROOKLYN N100U  
BROOKLYN N100XL  
BROOKLYN N100XLU  
BROOKLYN N200  
BROOKLYN N200U  
GALAXY N100  
GALAXY N100L  
GALAXY N100LU  
GALAXY N100S  
GALAXY N100SU  
GALAXY N100U  
GALAXY N100XL  
GALAXY N100XLU  
GALAXY N200  
GALAXY N200U  
HORIZONT N200  
KIRUNA N100L  
KIRUNA N100LU  
KIRUNA N100XL  
KIRUNA N100XLU  
LAHTI N100L

LAHTI N100LU  
LAHTI N100XL  
LAHTI N100XLU  
MONO N100  
NEMO N100  
NEMO N100S  
PREPSTATION D150  
PRIMUS N100XL  
SIGNUS N100XL  
SOLIDO N100XL  
VERO N100  
VIRTUS N100XL



B

**Vaschetta media profonda forata \***

Codice: **30039**  
Misura: 265 x 325 x 100 mm

BROOKLYN N100  
BROOKLYN N100L  
BROOKLYN N100LU  
BROOKLYN N100U  
BROOKLYN N100XL  
BROOKLYN N100XLU  
BROOKLYN N200  
BROOKLYN N200U  
GALAXY N100  
GALAXY N100L  
GALAXY N100LU  
GALAXY N100S  
GALAXY N100SU  
GALAXY N100U  
GALAXY N100XL  
GALAXY N100XLU  
GALAXY N200  
GALAXY N200U  
HORIZONT N200  
KIRUNA N100L  
KIRUNA N100LU  
KIRUNA N100XL  
KIRUNA N100XLU  
LAHTI N100L  
LAHTI N100LU

LAHTI N100XL  
LAHTI N100XLU  
MONO N100  
NEMO N100  
NEMO N100S  
NEW TECHNICK N100  
NEW TECHNICK N1002L  
NEW TECHNICK N100L  
NEW TECHNICK N100LS  
NEW TECHNICK N100S  
NEW TECHNICK N100XL  
NEW TECHNICK N100XLS  
NEW TECHNICK N200  
NEW TECHNICK PLUS N100  
NEW TECHNICK PLUS N1002L  
NEW TECHNICK PLUS N100L  
NEW TECHNICK PLUS N100S  
NEW TECHNICK PLUS N100XL  
NEW TECHNICK PLUS N100XLU  
PREPSTATION D150  
PRIMUS N100XL  
SIGNUS N100XL  
SOLIDO N100XL  
VERO N100  
VIRTUS N100XL



B1

**Vaschetta media profonda chiusa \***

Codice: **30042**  
Misura: 265 x 325 x 100 mm

BROOKLYN N100  
BROOKLYN N100L  
BROOKLYN N100LU  
BROOKLYN N100U  
BROOKLYN N100XL  
BROOKLYN N100XLU  
BROOKLYN N200  
BROOKLYN N200U  
GALAXY N100  
GALAXY N100L  
GALAXY N100LU  
GALAXY N100S  
GALAXY N100SU  
GALAXY N100U  
GALAXY N100XL  
GALAXY N100XLU  
GALAXY N200  
GALAXY N200U  
HORIZONT N200  
KIRUNA N100L  
KIRUNA N100LU  
KIRUNA N100XL  
KIRUNA N100XLU  
LAHTI N100L  
LAHTI N100LU

LAHTI N100XL  
LAHTI N100XLU  
MONO N100  
NEMO N100  
NEMO N100S  
NEW TECHNICK N100  
NEW TECHNICK N1002L  
NEW TECHNICK N100L  
NEW TECHNICK N100LS  
NEW TECHNICK N100S  
NEW TECHNICK N100XL  
NEW TECHNICK N100XLS  
NEW TECHNICK N200  
NEW TECHNICK PLUS N100  
NEW TECHNICK PLUS N1002L  
NEW TECHNICK PLUS N100L  
NEW TECHNICK PLUS N100S  
NEW TECHNICK PLUS N100XL  
NEW TECHNICK PLUS N100XLU  
PREPSTATION D150  
PRIMUS N100XL  
SIGNUS N100XL  
SOLIDO N100XL  
VERO N100  
VIRTUS N100XL



C

**Vaschetta grande profonda forata \***

Codice: **30040**

Misura: 327 x 354 x 100 mm



C1

**Vaschetta grande profonda chiusa \***

Codice: **30043**

Misura: 327 x 354 x 100 mm



D

**Sostegno filo inox**

Codice: **629146**

Misura: 394 x 316 x 5 mm

BROOKLYN N100XL  
BROOKLYN N100XLU  
BROOKLYN N200  
BROOKLYN N200U  
GALAXY N100XL  
GALAXY N100XLU  
GALAXY N200  
GALAXY N200U  
HORIZONT N200  
KIRUNA N100XL  
KIRUNA N100XLU  
LAHTI N100XL  
LAHTI N100XLU  
MONO N100  
NEMO N100  
NEMO N100S  
NEW TECHNICK N100  
NEW TECHNICK N1002L  
NEW TECHNICK N100L  
NEW TECHNICK N100LS  
NEW TECHNICK N100S  
NEW TECHNICK N100XL  
NEW TECHNICK N100XLS  
NEW TECHNICK N200

NEW TECHNICK PLUS N100  
NEW TECHNICK PLUS N1002L  
NEW TECHNICK PLUS N100L  
NEW TECHNICK PLUS N100S  
NEW TECHNICK PLUS N100XL  
NEW TECHNICK PLUS N100XLU  
PREPSTATION D150  
PRIMUS N100XL  
SIGNUS N100XL  
SOLIDO N100XL  
VERO N100  
VIRTUS N100XL

BROOKLYN N100XL  
BROOKLYN N100XLU  
BROOKLYN N200  
BROOKLYN N200U  
GALAXY N100XL  
GALAXY N100XLU  
GALAXY N200  
GALAXY N200U  
HORIZONT N200  
KIRUNA N100XL  
KIRUNA N100XLU  
LAHTI N100XL  
LAHTI N100XLU  
MONO N100  
NEMO N100  
NEMO N100S  
NEW TECHNICK N100  
NEW TECHNICK N1002L  
NEW TECHNICK N100L  
NEW TECHNICK N100LS  
NEW TECHNICK N100S  
NEW TECHNICK N100XL  
NEW TECHNICK N100XLS  
NEW TECHNICK N200

NEW TECHNICK PLUS N100  
NEW TECHNICK PLUS N1002L  
NEW TECHNICK PLUS N100L  
NEW TECHNICK PLUS N100S  
NEW TECHNICK PLUS N100XL  
NEW TECHNICK PLUS N100XLU  
PREPSTATION D150  
PRIMUS N100XL  
SIGNUS N100XL  
SOLIDO N100XL  
VERO N100  
VIRTUS N100XL

BROOKLYN N100XL  
BROOKLYN N100XLU  
BROOKLYN N200  
BROOKLYN N200U  
GALAXY N100XL  
GALAXY N100XLU  
GALAXY N200  
GALAXY N200U  
HORIZONT N200  
KIRUNA N100L  
KIRUNA N100LU  
KIRUNA N100XL  
KIRUNA N100XLU  
LAHTI N100L  
LAHTI N100LU  
LAHTI N100XL  
LAHTI N100XLU  
PREPSTATION D150



D1

**Sostegno filo inox**

Codice: **629727**

Misura: 394 x 316 x 5 mm



D2

**Sostegno filo inox**

Codice: **629151**

Misura: 344 x 363 x 5 mm



D3

**Sostegno filo inox**

Codice: **30044**

Misura: 165 x 430 x 5 mm



D4

**Sostegno filo inox**

Codice: **30045**

Misura: 255 x 430 x 5 mm



D5

**Sostegno filo inox**

Codice: **30046**

Misura: 316 x 430 x 5 mm

TIA D100L  
TIA D100LS

MONO N100  
NEMO N100  
NEMO N100S  
VERO N100

PRIMUS N100XL  
SIGNUS N100XL

PRIMUS N100XL  
SIGNUS N100XL

PRIMUS N100XL  
SIGNUS N100XL



\* Per tutte le vaschette in acciaio inox va abbinato il sostegno filo inox corrispondente in base al modello.

Vedi tutti gli abbinamenti sulla sezione **Accessori** del sito internet [www.schock.it](http://www.schock.it)



D6

**Sostegno filo inox**

Codice: **30047**  
Misura: 165 x 430 x 5 mm

BROOKLYN N100  
BROOKLYN N100L  
BROOKLYN N100LU  
BROOKLYN N100U  
GALAXY N100  
GALAXY N100L  
GALAXY N100LU  
GALAXY N100S  
GALAXY N100SU  
GALAXY N100U  
NEW TECHNICK N100  
NEW TECHNICK N1002L  
NEW TECHNICK N100L  
NEW TECHNICK N100LS  
NEW TECHNICK N100S  
NEW TECHNICK N100XL  
NEW TECHNICK N100XLS  
NEW TECHNICK N200  
NEW TECHNICK PLUS N100  
NEW TECHNICK PLUS N1002L  
NEW TECHNICK PLUS N100L  
NEW TECHNICK PLUS N100S  
NEW TECHNICK PLUS N100XL  
NEW TECHNICK PLUS N100XXL  
SOLIDO N100XL  
VIRTUS N100XL



D7

**Sostegno filo inox**

Codice: **30048**  
Misura: 255 x 430 x 5 mm

BROOKLYN N100  
BROOKLYN N100L  
BROOKLYN N100LU  
BROOKLYN N100U  
GALAXY N100  
GALAXY N100L  
GALAXY N100LU  
GALAXY N100S  
GALAXY N100SU  
GALAXY N100U  
NEW TECHNICK N100  
NEW TECHNICK N1002L  
NEW TECHNICK N100L  
NEW TECHNICK N100LS  
NEW TECHNICK N100S  
NEW TECHNICK N100XL  
NEW TECHNICK N100XLS  
NEW TECHNICK N200  
NEW TECHNICK PLUS N100  
NEW TECHNICK PLUS N1002L  
NEW TECHNICK PLUS N100L  
NEW TECHNICK PLUS N100S  
NEW TECHNICK PLUS N100XL  
NEW TECHNICK PLUS N100XXL  
SOLIDO N100XL  
VIRTUS N100XL



D8

**Sostegno filo inox**

Codice: **30049**  
Misura: 316 x 430 x 5 mm

NEW TECHNICK N100  
NEW TECHNICK N1002L  
NEW TECHNICK N100L  
NEW TECHNICK N100LS  
NEW TECHNICK N100S  
NEW TECHNICK N100XL  
NEW TECHNICK N100XLS  
NEW TECHNICK N200  
NEW TECHNICK PLUS N100  
NEW TECHNICK PLUS N1002L  
NEW TECHNICK PLUS N100L  
NEW TECHNICK PLUS N100S  
NEW TECHNICK PLUS N100XL  
NEW TECHNICK PLUS N100XXL  
SOLIDO N100XL  
VIRTUS N100XL



E

**Vaschetta inox**

Codice: **629017**  
Misura: 368 x 185 x 110 mm

MONO N100  
NEMO N100  
NEMO N100S  
VERO N100



E1

**Vaschetta inox**

Codice: **629051SH**  
Misura: 393 x 153 x 109 mm

BROOKLYN N100XL  
BROOKLYN N100XLU  
BROOKLYN N200  
BROOKLYN N200U  
GALAXY N100XL  
GALAXY N100XLU  
GALAXY N200  
GALAXY N200U  
HORIZONT N200  
KIRUNA N100L  
KIRUNA N100LU  
KIRUNA N100XL  
KIRUNA N100XLU  
LAHTI N100L  
LAHTI N100LU  
LAHTI N100XL  
LAHTI N100XLU  
PREPSTATION D150



E2

**Vaschetta inox**

Codice: **629111**  
Misura: 153 x 425 x 125 mm

BROOKLYN N100  
BROOKLYN N100L  
BROOKLYN N100LU  
BROOKLYN N100U  
GALAXY N100  
GALAXY N100L  
GALAXY N100LU  
GALAXY N100S  
GALAXY N100SU  
GALAXY N100U  
MASTER D100  
MASTER D100S  
MASTER D200  
MASTER N200  
MASTER N200S  
NEW TECHNICK N100  
NEW TECHNICK N1002L  
NEW TECHNICK N100L  
NEW TECHNICK N100LS  
NEW TECHNICK N100S  
NEW TECHNICK N100XL  
NEW TECHNICK N100XLS  
NEW TECHNICK N200  
NEW TECHNICK PLUS N100



F

**Set vaschette multifunzione**

Codice: **629728**  
Misura: 131 x 437 x 115 mm

TIA D100L  
TIA D100LS



G

**Tagliere in cartoresina ecologica per vasche prof. 40 cm**

Codice: **30050**  
Misura: 290 x 420 x 10 mm

BROOKLYN N100  
BROOKLYN N100L  
BROOKLYN N100LU  
BROOKLYN N100U  
BROOKLYN N100XL  
BROOKLYN N100XLU  
BROOKLYN N200  
BROOKLYN N200U  
GALAXY N100  
GALAXY N100L  
GALAXY N100LU  
GALAXY N100S  
GALAXY N100SU  
GALAXY N100U  
GALAXY N100XL  
GALAXY N100XLU  
GALAXY N200  
GALAXY N200U  
KIRUNA N100L  
KIRUNA N100LU  
KIRUNA N100XL  
KIRUNA N100XLU  
LAHTI N100L  
LAHTI N100LU  
LAHTI N100XL  
LAHTI N100XLU


MASTER D100  
MASTER D100S  
MASTER D200  
MASTER N200  
MASTER N200S  
NEW TECHNICK N100  
NEW TECHNICK N1002L  
NEW TECHNICK N100L  
NEW TECHNICK N100LS  
NEW TECHNICK N100S  
NEW TECHNICK N100XL  
NEW TECHNICK N100XLS  
NEW TECHNICK N200  
NEW TECHNICK PLUS N100  
NEW TECHNICK PLUS N1002L  
NEW TECHNICK PLUS N100L  
NEW TECHNICK PLUS N100S  
NEW TECHNICK PLUS N100XL  
NEW TECHNICK PLUS N100XXL  
SOLIDO N100XL  
VIRTUS N100XL  
WAVE D100  
WAVE D100L  
WAVE D200  
WAVE N200



H

**Tagliere in cartoresina ecologica per PRIMUS/SIGNUS**

Codice: **30051**  
Misura: 290 x 420 x 10 mm



I

**Tagliere universale in fibra**

Codice: **629184**  
Misura: 300 x 542 x 19,3 mm



L

**Tagliere universale in bamboo**

Codice: **629044**  
Misura: 300 x 540 x 25 mm

PRIMUS N100XL  
SIGNUS N100XL

ELEMENT D100  
ELEMENT D100L  
ELEMENT D100S  
ELEMENT D100XS  
ELEMENT D100XXS  
ELEMENT D150  
ELEMENT D200  
ELEMENT N200  
HORIZONT N200  
LITHOS D100  
LITHOS D100L  
LITHOS D100S  
LITHOS D150  
LITHOS D200  
LITHOS N200  
LITHOS N200S  
MASTER D100  
MASTER D100S  
MASTER D200  
MASTER N200  
MASTER N200S  
PRIMUS C200  
TIA D100L  
TIA D100LS

TOLEDO D100  
TOLEDO D100L  
TOLEDO D200  
TOLEDO N200  
WAVE D100  
WAVE D100L  
WAVE D200  
WAVE N200

ELEMENT D100  
ELEMENT D100L  
ELEMENT D100S  
ELEMENT D100XS  
ELEMENT D100XXS  
ELEMENT D150  
ELEMENT D200  
ELEMENT N200  
HORIZONT N200  
LITHOS D100  
LITHOS D100L  
LITHOS D100S  
LITHOS D150  
LITHOS D200  
LITHOS N200  
LITHOS N200S  
MASTER D100  
MASTER D100S  
MASTER D200  
MASTER N200  
MASTER N200S  
PRIMUS C200  
PRIMUS N100XL  
SIGNUS N100XL

TIA D100L  
TIA D100LS  
TOLEDO D100  
TOLEDO D100L  
TOLEDO D200  
TOLEDO N200  
WAVE D100  
WAVE D100L  
WAVE D200  
WAVE N200



M

**Tagliere in bamboo**

Codice: **629158**  
Misura: 395 x 395 x 20 mm



N1

**Tagliere per Vero-Nemo in bamboo**

Codice: **629159**  
Misura: 367 x 260 x 18 mm



O

**Tagliere in bamboo**

Codice: **629145**  
Misura: 480 x 240 x 23,5 mm



P

**Colatoio universale**

Codice: **629188**  
Misura: 400 x 415 x 9 mm

BROOKLYN N100XL  
BROOKLYN N100XLU  
BROOKLYN N200  
BROOKLYN N200U  
GALAXY N100XL  
GALAXY N100XLU  
GALAXY N200  
GALAXY N200U  
HORIZONT N200  
KIRUNA N100L  
KIRUNA N100LU  
KIRUNA N100XL  
KIRUNA N100XLU  
LAHTI N100L  
LAHTI N100LU  
LAHTI N100XL  
LAHTI N100XLU  
PREPSTATION D150

MONO N100  
NEMO N100  
NEMO N100S  
VERO N100

MONO D100XS

CHELSEA N100XL  
ELEMENT N200  
GEMO N100  
HORIZONT N200  
LITHOS N200  
LITHOS N200S  
NEMO N100XS  
NEW TECHNICK N100  
NEW TECHNICK N1002L  
NEW TECHNICK N100L  
NEW TECHNICK N100LS  
NEW TECHNICK N100S  
NEW TECHNICK N100XL  
NEW TECHNICK N100XLS  
NEW TECHNICK N200  
NEW TECHNICK PLUS N100  
NEW TECHNICK PLUS N1002L  
NEW TECHNICK PLUS N100L  
NEW TECHNICK PLUS N100LS  
NEW TECHNICK PLUS N100S  
NEW TECHNICK PLUS N100XL  
NEW TECHNICK PLUS N100XLS  
SIGNATURE N100S  
SOLIDO N100XL  
TOLEDO N200

VIRTUS N100XL  
WAVE N200



P1

**Colatoio universale**

Codice: **629189**

Misura: 414 x 303 x 11,65 mm

BROOKLYN N100  
BROOKLYN N100L  
BROOKLYN N100LU  
BROOKLYN N100U  
BROOKLYN N100XL  
BROOKLYN N100XLU  
BROOKLYN N200  
BROOKLYN N200U  
CHELSEA N100XL  
ELEMENT N200  
GALAXY N100  
GALAXY N100L  
GALAXY N100LU  
GALAXY N100S  
GALAXY N100SU  
GALAXY N100U  
GALAXY N100XL  
GALAXY N100XLU  
GALAXY N200  
GALAXY N200U  
GEMO N100

KIRUNA N100L  
KIRUNA N100LU  
KIRUNA N100XL  
KIRUNA N100XLU  
LAHTI N100L  
LAHTI N100LU  
LAHTI N100XL  
LAHTI N100XLU  
LITHOS N200  
LITHOS N200S  
MONO N100  
NEMO N100  
NEMO N100S  
NEMO N100XS  
NEW TECHNICK N100  
NEW TECHNICK N1002L  
NEW TECHNICK N100L  
NEW TECHNICK N100LS  
NEW TECHNICK N100S  
NEW TECHNICK N100XL  
NEW TECHNICK N100XLS

NEW TECHNICK N200  
NEW TECHNICK PLUS N100  
NEW TECHNICK PLUS N1002L  
NEW TECHNICK PLUS N100L  
NEW TECHNICK PLUS N100S  
NEW TECHNICK PLUS N100XL  
NEW TECHNICK PLUS N100XLU  
PREPSTATION D150  
SIGNATURE N100S  
SOLIDO N100XL  
TOLEDO N200  
VERO N100  
VIRTUS N100XL  
WAVE N200



Q

**Scolapiatti inox**

Codice: **629138**

Misura: 473x186x17 mm

MONO D100XS



R

**Cestello filo cromo**


Codice: **629171**

Misura: 320 x 415 x 155 mm

CHELSEA N100XL  
ELEMENT D100  
ELEMENT D100L  
ELEMENT D100XS  
ELEMENT D100XXS  
ELEMENT D150  
ELEMENT D200  
ELEMENT N200  
GEMO N100  
KALLIO M100  
KALLIO M175  
LARGO M100  
LITHOS D100L  
LITHOS N200  
PREPSTATION D150  
PRIMUS C200  
SOLIDO N100XL  
TOLEDO D100  
TOLEDO D100L  
TOLEDO D200  
TOLEDO N200  
VIRTUS N100XL  
WAVE D100L



Cod. **629725EDM**



Cod. **629725COP**



Cod. **629725S**

S

**Colatoio lamellare**

Misura: 336 x 480 x 12 mm

CHELSEA N100XL  
ELEMENT D100  
ELEMENT D100L  
ELEMENT D100S  
ELEMENT D100XS  
ELEMENT D100XXS  
ELEMENT D150  
ELEMENT D200  
ELEMENT N200  
GEMO N100  
KALLIO M175  
LITHOS D100  
LITHOS D100L  
LITHOS D100S  
LITHOS D150  
LITHOS D200  
LITHOS N200  
LITHOS N200S  
MASTER D100  
MASTER D100S  
MASTER D200  
MASTER N200  
MASTER N200S  
MONO D100XS  
MONO N100  
NEMO N100XS

NEW TECHNICK N100  
NEW TECHNICK N1002L  
NEW TECHNICK N100L  
NEW TECHNICK N100LS  
NEW TECHNICK N100S  
NEW TECHNICK N100XL  
NEW TECHNICK N100XLS  
NEW TECHNICK N200  
NEW TECHNICK PLUS N100  
NEW TECHNICK PLUS N1002L  
NEW TECHNICK PLUS N100L  
NEW TECHNICK PLUS N100S  
NEW TECHNICK PLUS N100XL  
NEW TECHNICK PLUS N100XLU  
PRIMUS C200  
PRIMUS N100XL  
SIGNATURE N100S  
SIGNUS N100XL  
SOLIDO N100XL  
TIA D100L  
TIA D100LS  
TOLEDO D100  
TOLEDO D100L  
TOLEDO D200  
TOLEDO N200  
VERO N100

VIRTUS N100XL  
WAVE D100  
WAVE D100L  
WAVE D200  
WAVE N200



Cod. **629724EDM**



Cod. **629724S**

S1

**Colatoi lamellari Slim**

Misura: 450 x 80 x 12 mm

BROOKLYN N100  
BROOKLYN N100L  
BROOKLYN N100LU  
BROOKLYN N100U  
CHELSEA N100XL  
ELEMENT D100  
ELEMENT D100L  
ELEMENT D100S  
ELEMENT D100XS  
ELEMENT D100XXS  
ELEMENT D150  
ELEMENT D200  
ELEMENT N200  
GALAXY N100  
GALAXY N100L  
GALAXY N100LU  
GALAXY N100S  
GALAXY N100SU  
GALAXY N100U  
GEMO N100  
LITHOS D100  
LITHOS D100L  
LITHOS D100S  
LITHOS D150  
LITHOS D200  
LITHOS N200

LITHOS N200S  
MASTER D100  
MASTER D100S  
MASTER D200  
MASTER N200  
MASTER N200S  
MONO D100XS  
MONO N100  
NEMO N100  
NEMO N100S  
NEMO N100XS  
PRIMUS C200  
SIGNATURE N100S  
SOLIDO N100XL  
TIA D100L  
TIA D100LS  
TOLEDO D100  
TOLEDO D100L  
TOLEDO D200  
TOLEDO N200  
VERO N100  
VIRTUS N100XL  
WAVE D100  
WAVE D100L  
WAVE D200  
WAVE N200



Cod. 629726EDM



Cod. 629726COP



Cod. 629726S

T

**Colatoio lamellare**

Misura: 336 x 392 x 12 mm

BROOKLYN N100XL  
BROOKLYN N100XLU  
BROOKLYN N200  
BROOKLYN N200U  
GALAXY N100XL  
GALAXY N100XLU  
GALAXY N200  
GALAXY N200U  
HORIZONT N200  
KIRUNA N100L  
KIRUNA N100LU  
KIRUNA N100XL  
KIRUNA N100XLU  
LAHTI N100L  
LAHTI N100LU  
LAHTI N100XL  
LAHTI N100XLU  
PREPSTATION D150



Cod. 629738EDM



Cod. 629738S

T1

**Colatoi lamellari Slim**

Misura: 392 x 80 x 12 mm

BROOKLYN N100XL  
BROOKLYN N100XLU  
BROOKLYN N200  
BROOKLYN N200U  
GALAXY N100XL  
GALAXY N100XLU  
GALAXY N200  
GALAXY N200U  
HORIZONT N200  
KIRUNA N100L  
KIRUNA N100LU  
KIRUNA N100XL  
KIRUNA N100XLU  
LAHTI N100L  
LAHTI N100LU  
LAHTI N100XL  
LAHTI N100XLU  
PREPSTATION D150



V

**Comando comfopush**

Codice: 629891CHR

Misura:

Comando pneumatico per saltarello 1 via. Per tutti i lavelli in Cristadur



W

**Saltarello 1 via**

Codice: 628100

Misura:

Saltarello 1 via universale, non adatto a Galaxy - Brooklyn - Prepstation - Tia



X

**Saltarello 1 via**

Codice: 629392

Misura:

Saltarello 1 via per Galaxy - Brooklyn - Prepstation - Tia



Il binario integrato per appoggiare e far scorrere gli accessori all'interno del lavello crea una **piattaforma di lavoro multifunzionale** per tutti coloro che amano cucinare.



Parti visibili di design  
**Oro Rosa**




Parti visibili di design  
**Gun Metal**



Parti visibili di design  
**Inox Massiccio**



Parti visibili di design  
**Nero Opaco**



Parti visibili di design  
**White Gold**

Z	Cod. 400052COP	Cod. 400052GUM	Cod.400052EDM	Cod. 400052PUR	Cod. 400052WGO
---	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Adatto per: BROOKLYN N200/N200U - GALAXY N200/N200U

Z1	Cod. 400068COP	Cod. 400068GUM	Cod.400068EDM	Cod. 400068PUR	Cod. 400068WGO
----	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Adatto per: MONO D100XS

Z2	Cod. 400066COP	Cod. 400066GUM	Cod.400066EDM	Cod. 400066PUR	Cod. 400066WGO
----	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Adatto per: HORIZONT N200 - KALLIO M175

Z3	Cod. 400062COP	Cod. 400062GUM	Cod.400062EDM	Cod. 400062PUR	Cod. 400062WGO
----	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Adatto per: ELEMENT D150/N200/D200 - TOLEDO N200/D200

Z4	Cod. 400050COP	Cod. 400050GUM	Cod.400050EDM	Cod. 400050PUR	Cod. 400050WGO
----	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Adatto per: BROOKLYN e GALAXY N100S-N100SU/N100-N100U/N100L-N100LU/N100XL-N100XLU

Z5	Cod. 400054COP	Cod. 400054GUM	Cod.400054EDM	Cod. 400054PUR	Cod. 400054WGO
----	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Adatto per: KIRUNA N100L/N100XL/N100LU/N100XLU - LAHTI N100L/N100XL/N100LU/N100XLU - PRIMUS N100XL - SIGNUS N100XL

Z6	Cod. 400060COP	Cod. 400060GUM	Cod.400060EDM	Cod. 400060PUR	Cod. 400060WGO
----	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Adatto per: CHELSEA N100XL - ELEMENT D100XXS/D100XS/D100/D100L - GEMO N100 - NEMO N100/N100S/N100XS - SOLIDO N100XL - TOLEDO D100/D100L - VERO N100 - VIRTUS N100XL

Z7	Cod. 400064COP	Cod. 400064GUM	Cod.400064EDM	Cod. 400064PUR	Cod. 400064WGO
----	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Adatto per: KALLIO M100

Z9	Cod. 400053COP	Cod. 400053GUM	Cod.400053EDM	Cod. 400053PUR	Cod. 400053WGO
----	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Adatto per: PREPSTATION D150

Z11	Cod. 400078COP	Cod. 400078GUM	Cod.400078EDM	Cod. 400078PUR	Cod. 400078WGO
-----	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Adatto per: TIA D100LS/D100L

**NUOVI**

**KIT DI SCARICO**

Una soluzione innovativa ed ecologica!



Scopri di più



**MODULARE**



**INSTALLAZIONE OTTIMIZZATA**



**SOSTENIBILE**



2

**Kit tritarifiuti**Codice: **629139**

Misura: Diametro utile 55 mm

INOX - Adattatore per tritarifiuti tipo insinkerator, necessario per lavelli con piletta PERFECT DRAIN.



3

**Ganci per sottotop**Codice: **6.3016/10**

Misura:

N.10 ganci per installazione sottotop



3

**Ganci per sottotop**Codice: **6.3016/6**

Misura:

N.6 ganci per installazione sottotop



3

**Ganci per sottotop**Codice: **6.3016/4**

Misura:

N.4 ganci per installazione sottotop



4

**Kit luci led**Codice: **629024**

Misura:

Kit da 2 luci LED comprensivo di fori su lavello, per tutte le vasche e i lavelli Cristadur®

Prenditi cura del tuo lavello con i nostri **kit ecologicamente responsabili!**

Scopri come utilizzarli



6

**Set easy care bio**Codice: **629735**

Misura:

Dettagli: Pulisce e cura la protezione dei lavelli in Cristalite e Cristadur Premium contro i depositi di calcare e residui sporchi. Composto da: Easy Care Balsamo (250 ml.) + Easy Care anticalcare (250 ml.) + 3 magic sponge + Istruzioni uso



7

**Set easy care sgrassatore**Codice: **629019**

Misura:

Dettagli: Elimina tutte le macchie organiche grazie ad una formula altamente efficace per tutti i lavelli in Cristalite e Cristadur. Composto da: Easy Care Brightner (250 ml.) + Istruzioni uso



8

**Mini care set**Codice: **629093**

Misura:

Dettagli: Pulisce e protegge i lavelli in Cristalite e Cristadur contro i depositi di calcare e residui sporchi. Composto da: 2 Tabs attive Easy Care + 1 Easy Care Balsamo + 2 panni morbidi



9

**Set pro care**Codice: **629099**

Misura:

Dettagli: Set Cristadur - Utilizzato per ravvivare ed intensificare il colore e riparare i minori danni ai lavelli. Composto da: DureCare precleaner + DureCare balsamo + magic sponge + 2 panni morbidi + Istruzioni uso.



13

**Easy care balsamo**Codice: **629182**

Misura:

Dettagli: Pulizia e cura di tutti i lavelli per proteggerli da depositi di calcare e da residui di sporco. Composto da: Easy Care Balsamo (250 ml.)



# SISTEMA AQUAPURA

# BENEFICI



## RISPARMIO ECONOMICO

Una soluzione conveniente che favorisce la riduzione annuale dei costi e un risparmio a lungo termine.



## SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Agire secondo una filosofia eco-friendly, senza la necessità di acquistare bottiglie di plastica.



## STOP PLASTICA MONOUSO

Evitando così l'emissione dei gas velenosi utilizzati per la loro produzione e trasporto.



## MIGLIORE QUALITÀ DELL'ACQUA

Il sistema Aquapura di Schock® riduce il cloro, il residuo fisso e il calcare, migliorando così il gusto dell'acqua.



NATURALE



FREDDA




FRIZZANTE

Acqua filtrata direttamente dal rubinetto della tua cucina.



PERSONALIZZA E COMPONI  
IL **SISTEMA** CHE FA PIÙ  
AL CASO TUO




**1 AQUAPURA FRESH NEW**

Distributore sottolavabo in lamiera verniciata, con comando per acqua naturale a temperatura ambiente, acqua naturale fredda o frizzante fredda.

Produzione acqua refrigerata	<b>15 l/h</b>
Raffreddamento	<b>ad accumulo</b>
Capacità vasca accumulo	<b>1,6 l</b>
Potenza compressore	<b>1/20 Hp</b>
Pompa carbonatore	<b>100 l/h</b>
Litri gasatore	<b>0,8 l</b>
Peso	<b>16 kg</b>

SXFRESH



**2 KIT FRESH NEW**

Kit installazione per Aquapura Fresh composto da:

- 1 bombola CO<sub>2</sub> da 600g
- Raccordi

KITFRESH



Si consiglia l'installazione del Kit Aquapura **SXKITACQUA** per il filtraggio dell'acqua.





**3** KIT AQUAPURA **NEW**

Microfiltro AQUAPURA 2 + kit installazione 2

€ 255,00

SXKITACQUA



**4** AQUAPURA 5 VIE **NEW**

Miscelatore 5 vie a doppio comando per acqua filtrata naturale ambiente, naturale fredda e/o frizzante fredda.


- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex allacciamento 35 cm
- Flex acqua filtrata 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm

**CROMATO**  
SXPUR580

**NERO OPACO**  
SXPUR5BK

OPTIONAL

**filtri acqua**  
SF100



**4** AQUAPURA 4 VIE

Miscelatore 4 vie a doppio comando per acqua filtrata naturale e/o frizzante fredda.


- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex allacciamento 35 cm
- Flex acqua filtrata 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm

**CROMATO**  
SXPUR480

**NERO OPACO**  
SXPUR4BK

OPTIONAL

**filtri acqua**  
SF100





## ACQUA NATURALE E FRESCA IN UN UNICO MISCELATORE



### NEW AQUAPURA 3x1 **NEW**


Kit per acqua filtrata composto da:

- 1) Miscelatore vitus 3 vie in una delle due varianti (acciaio inox - acciaio inox verniciato nero)
  - SCHOCK Saving apertura 90°
  - Rotazione canna 360°
  - Flex allacciamento 35 cm
  - Flex acqua filtrata 50 cm
  - Cartuccia ø 35 mm
- 2) Kit installazione
- 3) Microfiltro Aquapura 2

-  **KIT CON MISC. ACCIAIO INOX MASSICCIO**  
SXPUR3EDM
-  **KIT CON MISC. ACCIAIO INOX MASSICCIO NERO OPACO**  
SXPUR3BKN

#### OPTIONAL

-  **filtri acqua**  
SF100





**MICROFILTRO AQUAPURA 2 NEW**

Trattiene impurità fino a 0,5 micron, elimina inquinanti, cloro ed altri sapori e odori indesiderabili. L'efficace azione batteriostatica viene esercitata dal carbone attivo Ag (con sali d'argento). Capacità di filtraggio 10.000 lt o massimo un anno.

Altezza **260 mm**  
 Diametro **ø 79 mm**  
 Flusso **200 l/h**  
 Autonomia **10.000 l**

SXFILTRO2



**MICROFILTRO AQUAPURA AS NEW**

Riduce la concentrazione di Arsenico III e V con resina anionica caricata con idrossido di ferro. Capacità di filtraggio 5.000 lt o massimo un anno.

Altezza **260 mm**  
 Diametro **ø 79 mm**  
 Flusso **350 l/h**  
 Autonomia **5.000 l**

SXFILTROAS



**KIT INSTALLAZIONE 2 NEW**

Kit installazione per microfiltro Aquapura 2 composto da:

- Testata filtro composito
- Raccordi automatici da ø 8 mm
- Tubi di installazione
- Rubinetti di arresto

SXKIT2



**BOMBOLA CO<sub>2</sub> NEW**

Bomboletta CO<sub>2</sub> 600g  
 Ricarica per AQUAPURA FRESH  
 150 lt - 6 pezzi

SXCO2



**CONTALITRI NEW**

Contalibri digitale programmabile con funzione a decremento. Monitora il cambio filtri di sistemi compositi dove le parti di consumo hanno durata diversa. Utilizza pile AAA e segnala quando la carica delle batterie volge al termine.


SXLITRI



**VITUS**

Miscelatore 3 vie per acqua filtrata, con canna interna separata.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Flex acqua filtrata 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm




**ACCAIO INOX MASSICCIO**  
560000EDM  
**NEW** **ACCAIO INOX MASSICCIO**  
**NERO OPACO**  
560027PUR

OPTIONAL

 **filtri acqua**  
SF100






**VITUS CON DOCCIA**

Miscelatore 3 vie per acqua filtrata, con canna interna separata e doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex allacciamento 35 cm
- Flex acqua filtrata 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm



- ACCIAIO INOX MASSICCIO 560120EDM
- ACCIAIO INOX MASSICCIO NERO OPACO 560127PUR


OPTIONAL



**AQUAPURA STYLE** NEW

Miscelatore 3 vie per acqua filtrata, con canna interna separata.


- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Flex acqua filtrata 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm



- CROMATO SXSTY380

- BRONZATO SXSTY3BR


OPTIONAL



**AQUAPURA ALTO LINEA**

Miscelatore 3 vie a doppio comando per acqua filtrata, con canna interna separata.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Flex acqua filtrata 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm



- CROMATO SXPURL80


- NEW ● AVENA SXPURL58

OPTIONAL



# PERCHÈ SCEGLIERE UN MISCELATORE **WATER SAVING?**

- Erogazione idrica di **6 LITRI** al **MINUTO**
- Riduzione dei **CONSUMI AL 50%**
- Cucina **SOSTENIBILE E INNOVATIVA**
- Salvaguardia del **PIANETA**






## AQUATOWN WATER SAVING NEW

Miscelatore monocomando con canna alta a ponte.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Erogazione 6 lt/minuto
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 50 cm
- Cartuccia  $\varnothing$  35 mm



**CROMATO**  
SXTOWN680

**NERO OPACO**  
SXTOWN6BK

OPTIONAL


**filtri acqua**  
SF100



## AQUATOWN CON DOCCIA WATER SAVING NEW

Miscelatore monocomando con canna alta a ponte con doccia estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Erogazione 6 lt/minuto
- Rotazione canna 180°
- Flex allacciamento 50 cm
- Cartuccia  $\varnothing$  35 mm



**CROMATO**  
SXTOWD680

**NERO OPACO**  
SXTOWD6BK

OPTIONAL


**filtri acqua**  
SF100



## AQUADROP WATER SAVING NEW

Miscelatore monocomando canna alta a tubo tutto colore.

- Rotazione canna 360°
- Erogazione 6 lt/minuto
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia  $\varnothing$  25 mm



**CROMATO**  
SXDROP680


**NERO OPACO**  
SXDROP6BK

OPTIONAL

**filtri acqua**  
SF100

# MISCELATORI SCHOCK®







## Dosasapone e miscelatori


Extra funzioni

Extra colori

Extra finiture



SCOPRILI TUTTI!



## SCHOCK® SAVING

Apertura a 90°



I miscelatori con il bollino Schock® Saving utilizzano una speciale cartuccia che muove la leva solo in avanti, favorendo l'apertura sulla posizione dell'acqua fredda senza attivare inutilmente il riscaldamento dell'acqua.

# TALIA E TALINOS

## Doccetta estraibile dal sistema innovativo



GUARDA IL VIDEO!

MISCELATORI  
E DOSASAPONI

## Installazione super fast



Innovativo set di fissaggio brevettato per una facile e veloce installazione sopra il piano di lavoro per un **montaggio in meno di 60 secondi!**




Scopri di più sui miscelatori Talia e Talinos a pagina 111 e 123.

**AQUADouble  
CON DOCCIA** NEW

Miscelatore canna alta con manopola con lavorazione a diamante e doccetta estraibile.

- Rotazione canna 360°
- Flex estraibile 200 cm
- Flex allacciamento 37 cm
- Cartuccia ø 25 mm



**INOX OTTICO**  
SXDOUB90


OPTIONAL

 **filtri acqua**  
SF100

**AQUADouble  
CON DOCCIA** NEW

Miscelatore canna alta con manopola con lavorazione a diamante e doccetta estraibile.

- Rotazione canna 360°
- Flex estraibile 200 cm
- Flex allacciamento 37 cm
- Cartuccia ø 25 mm



**NERO OPACO**  
SXDOUBBK

OPTIONAL

 **filtri acqua**  
SF100

SCHOCK®



MISCELATORI  
E DOSASAPONI

**LAIOS CON DOCCIA**




Miscelatore monocomando  
canna a ponte dritta con  
doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia Ø 25 mm



- ACCIAIO INOX MASSICCIO  
FINITURA ORO ROSA  
51712OCOP
- ACCIAIO INOX MASSICCIO  
FINITURA GUN METAL  
51712OGUM
- ACCIAIO INOX MASSICCIO  
FINITURA WHITE GOLD  
51712OWGO
- NEW** ● ACCIAIO INOX MASSICCIO  
NERO OPACO  
51712OPUR


OPTIONAL



**KETO COLORE CON DOCCIA**


Miscelatore monocomando canna alta con doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



- NEW** ACCIAIO INOX MASSICCIO FINITURA ORO ROSA 518120COP
- NEW** ACCIAIO INOX MASSICCIO FINITURA GUN METAL 518120GUM
- NEW** ACCIAIO INOX MASSICCIO FINITURA WHITE GOLD 518120WGO
- ACCIAIO INOX MASSICCIO NERO OPACO 518127PUR

OPTIONAL



**KETO COLORE**


Miscelatore monocomando canna alta.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



- ACCIAIO INOX MASSICCIO NERO OPACO 518027PUR

OPTIONAL





**KAVUS COLORE  
CON DOCCIA** NEW


Miscelatore monocomando  
canna alta curvata con comando  
integrato con doccetta  
estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



- ACCIAIO INOX MASSICCIO  
FINITURA ORO ROSA  
559120COP
- ACCIAIO INOX MASSICCIO  
FINITURA GUN METAL  
559120GUM
- ACCIAIO INOX MASSICCIO  
FINITURA WHITE GOLD  
559120WGO
- ACCIAIO INOX MASSICCIO  
NERO OPACO  
559127PUR

OPTIONAL



**KAVUS COLORE**

Miscelatore monocomando  
canna alta curvata con comando  
integrato.


- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm




- ACCIAIO INOX MASSICCIO  
FINITURA ORO ROSA  
559000COP
- ACCIAIO INOX MASSICCIO  
FINITURA GUN METAL  
559000GUM
- ACCIAIO INOX MASSICCIO  
FINITURA WHITE GOLD  
559000WGO

- ACCIAIO INOX MASSICCIO  
NERO OPACO  
559027PUR

OPTIONAL



SCHOCK®



MISCELATORI  
E DOSASAPONI

SCHOCK®



GUARDA IL VIDEO!

**INSTALLAZIONE FAST**  
in meno di 60 secondi






**TALINOS CON DOCCIA** NEW

Miscelatore in acciaio inox massiccio canna alta a ponte con doccetta estraibile.

- Areatore a filo
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm



● ACCIAIO INOX MASSICCIO  
**NERO OPACO**  
545120S

OPTIONAL




**filtri acqua**  
SF100



**TALIA CON DOCCIA** NEW

Miscelatore in acciaio inox massiccio canna alta a ponte con doccetta estraibile.

- Areatore a filo
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm



● ACCIAIO INOX MASSICCIO  
**NERO OPACO**  
536120S

OPTIONAL




**filtri acqua**  
SF100



**AQUACLUB**

Miscelatore canna alta con doccetta estraibile a scomparsa.


- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm




**CROMATO**  
SXCLUB80

**NERO**  
SXCLUBBK

OPTIONAL


 **filtri acqua**  
SF100



**GOTA**

Miscelatore canna alta con doccetta estraibile a scomparsa.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



**NERO OPACO**  
52100BK

OPTIONAL

 **filtri acqua**  
SF100



**TANOS CON DOCCIA** NEW


Miscelatore monocomando canna alta a ponte con doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Areatore a filo
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

- **INOX OTTICO**  
516120EDO
- **NERO OPACO**  
516120S

OPTIONAL

- **filtri acqua**  
SF100





**AQUASLIM**

Miscelatore canna alta diametro slim.


- SCHOCK Saving apertura 90°
- Areatore a filo
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 40 cm
- Cartuccia ø 25 mm

**CROMATO**  
SXSLIM80

**NERO**  
SXSLIMBK

OPTIONAL

 **filtri acqua**  
SF100



**NEW AQUAMILL**


Miscelatore con bocca a fontana.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm

**NERO**  
SXMILLNBK

OPTIONAL

 **filtri acqua**  
SF100




**NEW AQUASKY**


Miscelatore canna alta a fontana quadrato corpo intero base girevole.

- Areatore a filo
- Rotazione corpo 120°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm
- Corpo girevole

**NERO PURO**  
SXSXYN84

OPTIONAL

 **filtri acqua**  
SF100






**NEW AQUARCO T**

Miscelatore monocomando canna alta curvata quadrata tutto colore.

- Areatore a filo
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm



**CROMATO**  
SXARC80

- NEW** **BIANCO ASSOLUTO**  
SXARCT01
- NEW** **NERO ASSOLUTO**  
SXARCT13
- NEW** **NEW ALUMINA**  
SXARCT16
- NEW** **GRIGIO TORTORA**  
SXARCT42
- NEW** **ASPHALT**  
SXARCT43
- NERO PURO**  
SXARCT84
- BIANCO PURO**  
SXARCT99

OPTIONAL


**filtri acqua**  
SF100



**AQUADROP T**

Miscelatore monocomando canna alta a tubo tutto colore.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm



**CROMATO**  
SXDROP80

- NEW** **BIANCO ASSOLUTO**  
SXDROPT01
- NEW** **NERO ASSOLUTO**  
SXDROPT13
- NEW** **NEW ALUMINA**  
SXDROPT16
- NERO PURO**  
SXDROPT84
- BIANCO PURO**  
SXDROPT99

OPTIONAL

**filtri acqua**  
SF100



**NEW AQUASHAKE**

Miscelatore monocomando a canna alta con doccetta flessibile, tutto colore.


- SCHOCK Saving apertura 90°
- Areatore a filo
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 80 cm
- Cartuccia ø 35 mm

**CROMATO**  
SXSHAKN80

**NERO**  
SXSHAKNBK  
**BIANCO**  
SXSHAKNWH

OPTIONAL

 **filtri acqua**  
SF100






**AQUASOFT SLIM** NEW

Miscelatore monocomando bocca a molla con asta orientabile, con corpo diametro slim.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Areatore a filo
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm



**CROMATO**  
SXSOFTL80

**NERO**  
SXSOFTLBK

OPTIONAL


**filtri acqua**  
SF100



**AQUASOFT T**

Miscelatore monocomando bocca a molla con asta orientabile, tutto colore.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



**NERO**  
SXSOFTTBK

OPTIONAL


**filtri acqua**  
SF100



**NEW AQUASOFT**

Miscelatore monocomando bocca a molla con asta orientabile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Areatore a filo
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



**CROMATO**  
SXSOFT80

**NERO PURO**  
SXSOFTBK

OPTIONAL


 **filtri acqua**  
SF100



**AQUASOFT SMALL**

Miscelatore monocomando bocca a molla con asta orientabile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



**CROMATO**  
SXSOFTS80

OPTIONAL

 **filtri acqua**  
SF100

SCHOCK®



MISCELATORI  
E DOSASAPONI

SCHOCK®



GUARDA IL VIDEO!

**INSTALLAZIONE FAST**  
in meno di 60 secondi






## TALINOS CON DOCCIA **NEW**

Miscelatore in acciaio inox massiccio canna alta a ponte con doccetta estraibile.

- Areatore a filo
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm



**ACCIAIO INOX MASSICCIO**  
545120EDM

OPTIONAL


 **filtri acqua**  
SF100



## TALIA CON DOCCIA **NEW**

Miscelatore in acciaio inox massiccio canna alta a ponte con doccetta estraibile.

- Areatore a filo
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm



**ACCIAIO INOX MASSICCIO**  
536120EDM


OPTIONAL

 **filtri acqua**  
SF100

## LAIOS

Miscelatore monocomando  
canna a ponte dritta.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm



**ACCIAIO INOX MASSICCIO**  
517100EDM


OPTIONAL

 **filtri acqua**  
SF100

## LAIOS CON DOCCIA

Miscelatore monocomando  
canna a ponte dritta con  
doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm



**ACCIAIO INOX MASSICCIO**  
517120EDM



OPTIONAL

 **filtri acqua**  
SF100

## KETO

Miscelatore monocomando canna alta.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



**ACCIAIO INOX MASSICCIO**  
51800EDM



OPTIONAL

 **filtri acqua**  
SF100

## KETO CON DOCCIA

Miscelatore monocomando canna alta con doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



**ACCIAIO INOX MASSICCIO**  
518120EDM


OPTIONAL

 **filtri acqua**  
SF100

## KANTUS **NEW**

Miscelatore monocomando canna alta curvata.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



**ACCIAIO INOX MASSICCIO**  
534000EDM

OPTIONAL




**filtri acqua**  
SF100

## KANTUS CON DOCCIA **NEW**

Miscelatore monocomando canna alta curvata con doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



**ACCIAIO INOX MASSICCIO**  
534120EDM

OPTIONAL



**filtri acqua**  
SF100

## CONOS PRO


Miscelatore monocomando con doccia separata professional.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

**ACCIAIO INOX MASSICCIO**  
528006EDM

OPTIONAL

 **filtri acqua**  
SF100



## CONOS CON DOCCIA


Miscelatore monocomando con doccia estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

**ACCIAIO INOX MASSICCIO**  
528120EDM

OPTIONAL

 **filtri acqua**  
SF100






## KAVUS

Miscelatore monocomando canna alta curvata con comando integrato.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



**ACCIAIO INOX MASSICCIO**  
559100EDM

OPTIONAL


 **filtri acqua**  
SF100



## KAVUS CON DOCCIA

Miscelatore monocomando canna alta curvata con comando integrato con doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



**ACCIAIO INOX MASSICCIO**  
559120EDM

OPTIONAL


 **filtri acqua**  
SF100



## PRIMA NEW

Miscelatore monocomando canna alta curvata.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



**ACCIAIO INOX MASSICCIO**  
533000EDM

OPTIONAL


 **filtri acqua**  
SF100



## PRIMA CON DOCCIA NEW

Miscelatore monocomando canna alta curvata con doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



**ACCIAIO INOX MASSICCIO**  
533120EDM


OPTIONAL

 **filtri acqua**  
SF100

**AQUADOUBLE UP&DOWN  
CON DOCCIA NEW**


Miscelatore a scomparsa  
comando separato h 33 mm  
con lavorazione a diamante e  
doccetta estraibile.


- Rotazione canna 360°
- Flex estraibile 200 cm
- Flex allacciamento 37 cm
- Cartuccia Ø 25 mm
- Chiuso h.67 mm



**INOX OTTICO**  
SXDOUBS90

OPTIONAL


 **filtri acqua**  
SF100



**AQUADOUBLE UP&DOWN  
CON DOCCIA NEW**


Miscelatore a scomparsa  
comando separato h 33 mm  
con lavorazione a diamante e  
doccetta estraibile.


- Rotazione canna 360°
- Flex estraibile 200 cm
- Flex allacciamento 37 cm
- Cartuccia Ø 25 mm
- Chiuso h.67 mm



**PVD NERO OPACO**  
SXDOUBSBK

OPTIONAL

 **filtri acqua**  
SF100







**NEW AQUALIFT UP&DOWN**

Miscelatore a scomparsa  
comando separato h.34 mm.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia Ø 25 mm
- Chiuso h.34 mm




**CROMATO**  
SXLIFTN80

**INOX OTTICO**  
SXLIFTN90

**NERO PURO**  
SXLIFTN84  
**BIANCO PURO**  
SXLIFTN99

OPTIONAL

 **filtri acqua**  
SF100






## AQUAPLAN

Miscelatore con doccetta estraibile abbattibile per installazione sottofinestra.


- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia  $\varnothing$  35 mm



**CROMATO**  
40380.80  
**NERO OPACO**  
SXPLANBK

OPTIONAL


**filtri acqua**  
SF100



## AQUAWINDOW

Miscelatore monocomando sottofinestra.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 50 cm
- Cartuccia  $\varnothing$  40 mm




Canna abbattibile solamente in una direzione (in avanti verso l'utilizzatore) con comandi sulla destra come da immagine.

**CROMATO**  
SXWIND80

**AVENA**  
SXWIND58

OPTIONAL


**filtri acqua**  
SF100



## AQUAWINDOW LINEA

Miscelatore monocomando sottofinestra canna ad L.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia  $\varnothing$  40 mm




Canna abbattibile solamente in una direzione (in avanti verso l'utilizzatore) con comandi sulla destra come da immagine.

**CROMATO**  
SXWINL80

**BIANCO**  
SXWINLWH  
**NERO**  
SXWINLBK  
**ANTRACITE**  
SXWINL51

OPTIONAL

**filtri acqua**  
SF100






## RESI

Miscelatore monocomando estetica classica.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 45 cm
- Cartuccia ø 35 mm



 **ACCIAIO INOX MASSICCIO**  
513000EDM

 **ACCIAIO INOX MASSICCIO**  
**FINITURA WHITE GOLD**  
513000WGO

### OPTIONAL


 **filtri acqua**  
SF100



## NEW AQUASTYLE


Miscelatore monocomando estetica classica.


- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 40 cm
- Cartuccia ø 35 mm



 **CROMATO**  
SXSTY80

 **AVENA**  
SXSTY58

 **BRONZATO**  
SXSTYBR

 **RAME ANTICATO**  
SXSTYRM


### OPTIONAL

 **filtri acqua**  
SF100

**AQUAFRAME**

Miscelatore canna rettangolare.

- Areatore a filo
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



**CROMATO**  
SXFRAM80

**NERO PURO**  
SXFRAM84


OPTIONAL

**filtri acqua**  
SF100

**AQUATOWN**

Miscelatore monocomando con canna alta a ponte.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm



**CROMATO**  
SXTOWN80

**BIANCO ASSOLUTO**  
SXTOWN01

**NERO ASSOLUTO**  
SXTOWN13

**NEW ALUMINA**  
SXTOWN16

**GRIGIO TORTORA**  
SXTOWN42

**ASPHALT**  
SXTOWN43

**ANTRACITE**  
SXTOWN51

**AVENA**  
SXTOWN58

**NERO PURO**  
SXTOWN84



OPTIONAL

**filtri acqua**  
SF100

## AQUATOWN CON DOCCIA

Miscelatore monocomando con canna alta a ponte con doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm



**CROMATO**  
SXTOWD80

**INOX OTTICO**  
SXTOWD90

**BIANCO ASSOLUTO**  
SXTOWD01

**NERO ASSOLUTO**  
SXTOWD13

**NEW ALUMINA**  
SXTOWD16

**GRIGIO TORTORA**  
SXTOWD42

**ASPHALT**  
SXTOWD43

**ANTRACITE**  
SXTOWD51

**AVENA**  
SXTOWD58

**DAY**  
SXTOWD74

**NIGHT**  
SXTOWD75

**TWILIGHT**  
SXTOWD76

**NERO PURO**  
SXTOWD84

**BRONZE**  
SXTOWD87

**SILVERSTONE**  
SXTOWD91

**BIANCO PURO**  
SXTOWD99



### OPTIONAL


 **filtri acqua**  
SF100



## AQUAVIVA

Miscelatore monocomando con doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia Ø 35 mm



**CROMATO**  
SXVIVA80

- **BIANCO ASSOLUTO**  
SXVIVA01
- **NERO ASSOLUTO**  
SXVIVA13
- **NEW ALUMINA**  
SXVIVA16
- **GRIGIO TORTORA**  
SXVIVA42
- **ASPHALT**  
SXVIVA43
- **ANTRACITE**  
SXVIVA51
- **NERO PURO**  
SXVIVA84
- **BIANCO PURO**  
SXVIVA99


OPTIONAL



## KANTUS NEW

Miscelatore monocomando canna alta curvata.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia Ø 35 mm



● **ACCIAIO INOX MASSICCIO NERO OPACO**  
534027S


OPTIONAL



## KANTUS CON DOCCIA NEW

Miscelatore monocomando canna alta curvata con doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia Ø 35 mm



● **ACCIAIO INOX MASSICCIO NERO OPACO**  
534127S


OPTIONAL



**AQUATOP**

Miscelatore monocomando con canna a ponte.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



**CROMATO**  
SXTOP80

- **NERO ASSOLUTO**  
SXTOP13
- **NEW ALUMINA**  
SXTOP16
- **ANTRACITE**  
SXTOP51


OPTIONAL

**filtri acqua**  
SF100

**NEW AQUAALTO**

Miscelatore monocomando canna alta curvata raggio maggiorato.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex allacciamento 35 mm
- Cartuccia ø 35 mm



**CROMATO**  
SXALTON80

- **BIANCO ASSOLUTO**  
SXALTON01
- **NERO ASSOLUTO**  
SXALTON13
- **NEW ALUMINA**  
SXALTON16
- **GRIGIO TORTORA**  
SXALTON42
- **ASPHALT**  
SXALTON43
- **ANTRACITE**  
SXALTON51
- **AVENA**  
SXALTON58
- **NERO PURO**  
SXALTON84


OPTIONAL

**filtri acqua**  
SF100

**AQUAALTO CON DOCCIA**

Miscelatore monocomando con doccetta estraibile professional.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



**CROMATO**  
SXALTD80

**INOX OTTICO**  
SXALTD90

- **BIANCO ASSOLUTO**  
SXALTD01
- **NERO ASSOLUTO**  
SXALTD13
- **NEW ALUMINA**  
SXALTD16
- **GRIGIO TORTORA**  
SXALTD42
- **ASPHALT**  
SXALTD43
- **ANTRACITE**  
SXALTD51
- **NERO PURO**  
SXALTD84

OPTIONAL


**filtri acqua**  
SF100



## PRIMA NEW

Miscelatore monocomando canna alta curvata.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



● ACCIAIO INOX MASSICCIO  
NERO OPACO  
5330275


OPTIONAL



## PRIMA CON DOCCIA NEW

Miscelatore monocomando canna alta curvata con doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



● ACCIAIO INOX MASSICCIO  
NERO OPACO  
5331275


OPTIONAL



## AQUASTAR

Miscelatore monocomando canna alta curvata con doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex cromo estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



● CROMATO  
SXSTAR80

- BIANCO ASSOLUTO  
SXSTAR01
- NERO ASSOLUTO  
SXSTAR13
- NEW ALUMINA  
SXSTAR16
- NEW** ● GRIGIO TORTORA  
SXSTAR42
- ASPHALT  
SXSTAR43
- ANTRACITE  
SXSTAR51
- AVENA  
SXSTAR58
- NERO PURO  
SXSTAR84

OPTIONAL






**AQUARAIN**

Miscelatore monocomando canna alta curvata con doccetta estraibile a doppio getto.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm



**CROMATO**  
SXRAIN80

**NERO OPACO**  
SXRAINBK

OPTIONAL

**filtri acqua**  
SF100



**AQUASNAKE**

Miscelatore monocomando a canna alta con doccetta in gomma flessibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 80 cm
- Cartuccia ø 35 mm


**CROMATO**  
SXSNAKE80

**NERO**  
SXSNAKEBK

**BIANCO**  
SXSNAKEWH

OPTIONAL


**filtri acqua**  
SF100



**AQUATIME**

Miscelatore monocomando con canna a ponte.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



**CROMATO**  
SXTIME80

**BIANCO ASSOLUTO**  
SXTIME01

**NERO ASSOLUTO**  
SXTIME13

**NEW ALUMINA**  
SXTIME16

**GRIGIO TORTORA**  
SXTIME42

**ASPHALT**  
SXTIME43

**ANTRACITE**  
SXTIME51

**AVENA**  
SXTIME58


OPTIONAL

**filtri acqua**  
SF100

**OMEGA ALTO**

Miscelatore monocomando canna conica.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 40 mm



**CROMATO**  
SXOMEGA80

- **BIANCO ASSOLUTO**  
SXOMEGA01
- **NERO ASSOLUTO**  
SXOMEGA13
- **NEW ALUMINA**  
SXOMEGA16
- **GRIGIO TORTORA**  
SXOMEGA42
- **ASPHALT**  
SXOMEGA43
- **ANTRACITE**  
SXOMEGA51
- **AVENA**  
SXOMEGA58


OPTIONAL

**filtri acqua**  
SF100

**OMEGA**

Miscelatore monocomando con bocca girevole.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 40 mm



**CROMATO**  
SXOMEG80

- **BIANCO ASSOLUTO**  
SXOMEG01
- **NERO ASSOLUTO**  
SXOMEG13
- **NEW ALUMINA**  
SXOMEG16
- **ANTRACITE**  
SXOMEG51
- **AVENA**  
SXOMEG58


OPTIONAL

**filtri acqua**  
SF100

**OMEGA CON DOCCIA**

Miscelatore monocomando con bocca girevole con docciastraibile a doppio getto.

- Rotazione canna 120°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 40 mm



**CROMATO**  
SXOMEGD80

- **BIANCO ASSOLUTO**  
SXOMEGD01
- **NERO ASSOLUTO**  
SXOMEGD13
- **NEW ALUMINA**  
SXOMEGD16
- **ANTRACITE**  
SXOMEGD51
- **AVENA**  
SXOMEGD58


OPTIONAL

**filtri acqua**  
SF100

## DOSASAPONE SAMO

Dosapone universale becco a fontana.

- Diametro  $\varnothing$  35 mm




**CROMATO**  
629169CHR

**ACCIAIO INOX MASSICCIO**  
629169EDM  
**NERO OPACO**  
629169S  
**ACCIAIO INOX MASSICCIO  
FINITURA ORO ROSA**  
629169COP  
**ACCIAIO INOX MASSICCIO  
FINITURA GUN METAL**  
629169GUM  
**ACCIAIO INOX MASSICCIO  
FINITURA WHITE GOLD**  
629169WGO

## DOSASAPONE CROMATO

Dosapone universale.

- Diametro  $\varnothing$  35 mm



**CROMATO**  
30050.00

# TECNOLOGIA che incontra l'ambiente

Elettrodomestici innovativi realizzati con tecnologie funzionali al recupero dei loro componenti, secondo una logica di riuso che segue un'attenta strategia ambientale orientata verso una progettazione ecologica dei prodotti.

Fatti per durare nel tempo e pensati secondo un'ottica ancora più sostenibile, utilizzando quanto più possibile materiali riciclabili, trovando soluzioni ulteriormente efficienti e performanti senza rinunciare ad un minore consumo energetico.



**SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE**  
**ENERGIA E MATERIE RECUPERATE AL 98%**  
**QUALITÀ TOTALMENTE ITALIANA**




# Progetto colore

## DA VERO DESIGNER


L'offerta esclusiva che Schock® propone a creativi e progettisti pensata per l'ambiente cucina, attraverso il coordinamento dei lavelli e degli elettrodomestici.

### Ad ogni casa i suoi colori

Per un abbinamento totale dei prodotti Schock® scegli tra 7 diverse finiture e arreda al meglio il tuo spazio cucina.




**Bianco**



**New Alumina**



**Avena**



**Inox**



**Asphalt**



**Nero opaco**



**Nero**



## ABBINAMENTO Asphalt




1 Lavello  
Brooklyn N100XL



2 Miscelatore  
Aquatown  
con doccia



3 Forno  
Industrial  
a vapore




4 Piano cottura  
Silver

# Cottura al vapore

## ASSISTITA

In combinazione a determinate funzioni e grazie alla nuova cavità interna dei forni l'acqua che evapora genera un vapore dagli standard elevati che promette un'esperienza in cucina sempre più performante e integrata.



### COTTURE GUSTOSE

... ► Grazie alla doppia resistenza l'acqua sul fondo della cavità evapora e l'umidità rende l'alimento croccante all'esterno e succoso e morbido all'interno.



### LUCENTEZZA IMMEDIATA

... ► Pulizia semplice e in modalità **green** utilizzando solo acqua. Una volta che il forno si è raffreddato è possibile rimuovere tutti i residui.



Realizza cotture a vapore  
con meno di 150 ml d'acqua!

Dopo aver aggiunto la dose d'acqua scegli  
quale dei 3 settaggi disponibili fa più al caso tuo.





Nella foto: Lavello Kallio M100 colore Day, Miscelatore Keto con doccia nero opaco, Dosasapone Samo nero opaco, Forni Contemporaneo bianchi, Piano cottura Professional bianco.

SCHOCK®



FORNI

## Forni Contemporaneo


---



# CONTEMPORANEO



**Programmatore touch elettronico** di ultima generazione, per una gestione semplice ed immediata.



**Maniglie e manopole** dal nuovo design che si distinguono per il loro stile attuale e deciso.

## Accessori consigliati

**9** Vaschetta media forata per airfry



**11** Kit airfry



**23** Leccarda profonda 4 cm



**24** Kit 2 guide estraibili





Manopole e maniglia inox satinata



Manopole e maniglia inox satinata



Manopole e maniglia inox satinata



**INOX **NEW****  
SFC97IXV



**NERO OPACO **NEW****  
SFC97BKV



**BIANCO OPACO **NEW****  
SFC97WHV

Classe A

Forno multifunzione termoventilato - 9 Funzioni + 3 Funzioni **speciali**

Funzione pizza

**Vapore assistito**

**Pulizia a vapore**

Cavità extralarge 64 lt netti

Programmatore elettronico touch di inizio-fine cottura

Luce forno

1 griglia + 2 leccarde

### Sicurezza

Triplo vetro porta fredda

Ventilazione tangenziale di raffreddamento

### Dettagli

Guide cromate laterali removibili

Smalto interno titanium - easy to clean

Porta interna full glass removibile

### Accessori

9 10 11 22 23 24




Manopole e maniglia inox satinata



**NEW ALUMINA **NEW****  
SFC97I6V



### Disegno tecnico





# INDUSTRIAL



**Programmatore touch elettronico** di ultima generazione, per una gestione semplice ed immediata.



**Maniglie e manopole** che seguono una nuova linea di forno caratterizzata dal colore nero opaco.

## Accessori consigliati

**9** Vaschetta media forata per air fry



**11** Kit air fry



**23** Leccarda profonda 4 cm



**24** Kit 2 guide estraibili





Manopole e maniglia nere opache



Manopole e maniglia nere opache



Manopole e maniglia nere opache



Classe A

Forno multifunzione termoventilato - 9 Funzioni + 3 Funzioni **speciali**

Funzione pizza

**Vapore assistito**

**Pulizia a vapore**

Cavità extralarge 64 lt netti

Programmatore elettronico touch di inizio-fine cottura

Luce forno

1 griglia + 2 leccarde

### Sicurezza

Triplo vetro porta fredda

Ventilazione tangenziale di raffreddamento

### Dettagli

Guide cromate laterali removibili

Smalto interno titanium - easy to clean


Porta interna full glass removibile

### Accessori

9 10 11 21 23 24



### Disegno tecnico





Nella foto: lavello Brooklyn N100L colore Nero Assoluto, miscelatore Laios con doccia finitura White Gold, forno Silver in vetro Nero, piano cottura Crystal da 75 cm in vetro Nero.

SCHOCK®



Forni

## Forni Silver

---

SCHOCK®

# SILVER



**Programmatore touch elettronico** di ultima generazione, per una gestione semplice ed immediata.



**Manopole push-pull** che rendono il controllo dell'esperienza culinaria ancora più semplice e lineare.

## Accessori consigliati

**9** Vaschetta media forata per air fry



**11** Kit air fry



**23** Leccarda profonda 4 cm



**24** Kit 2 guide estraibili



# FORNI SILVER



Cruscotto inox, profili inox  
Vetro esterno nero specchiato



Estetica tutto vetro, nero specchiato



Estetica tutto vetro



**INOX**  
SFS98IXN



**BIANCO**  
SFS98WHN



**NERO**  
SFS98BK

Classe A

Forno multifunzione termoventilato - 9 Funzioni

Funzione pizza

Cavità extralarge 64 lt netti

Programmatore elettronico touch di inizio-fine cottura

Manopole push-pull

Luce forno

1 griglia + 2 leccarde

## Sicurezza

Triplo vetro porta fredda

Ventilazione tangenziale di raffreddamento

## Dettagli

Guide cromate laterali removibili


Smalto interno titanium - easy to clean

Porta interna full glass removibile

## Accessori



## Disegno tecnico





Nella foto: lavello Galaxy N200U colore nero puro installato sottotop, miscelatore Aquasoft T colore nero, forno Primus SFP98BK colore nero opaco, microonde Primus SMI253BK, piano induzione STIB84BKE colore nero opaco.



FORNI

## Forni Primus

---

SCHOCK®

# PRIMUS



**Programmatore touch elettronico** di ultima generazione, per una gestione semplice ed immediata.



**Manopole** distintive ed ergonomiche, garantiscono libertà e comfort nei movimenti.

## Accessori consigliati


**9** Vaschetta media forata per air fry



**11** Kit air fry



**23** Leccarda profonda 4 cm



**24** Kit 2 guide estraibili





Cruscotto e cornice porta inox



Cruscotto e cornice porta smaltata



Classe A  
 Forno multifunzione termoventilato - 9 Funzioni  
 Funzione pizza  
 Cavità extralarge 64 lt netti  
 Programmatore elettronico touch di inizio-fine cottura  
 Luce forno  
 1 griglia + 2 leccarde

**Sicurezza**

Triplo vetro fredda  
 Ventilazione tangenziale di raffreddamento

**Dettagli**


Guide cromate laterali removibili  
 Smalto interno titanium - easy to clean  
 Porta interna full glass removibile

**Accessori**

- 9
- 10
- 11
- 20
- 23
- 24



**Disegno tecnico**



# FORNI PRIMUS



Cruscotto e cornice porta inox



Cruscotto e cornice porta smaltata



**INOX NEW**  
SFP62IXN



**NERO OPACO NEW**  
SFP62BKN

Classe A

Forno multifunzione termoventilato - 6 Funzioni

Funzione pizza

Cavità extralarge 64 lt netti

Programmatore di fine cottura

Luce forno

1 griglia + 1 leccarda

### Sicurezza

Triplo vetro porta fredda

Ventilazione tangenziale di raffreddamento

### Dettagli

Guide cromate laterali removibili

Smalto interno titanium - easy to clean


Porta interna full glass removibile

### Accessori

9 10 11 20 23 24



### Disegno tecnico



SCHOCK®



FORNI



**INOX** NEW  
SFP997IX

**NERO OPACO** NEW  
SFP997BK

Classe A  
Forno multifunzione termoventilato - 10 Funzioni  
Doppia ventola  
Funzione pizza  
Cavità extralarge 114 lt  
Programmatore elettronico touch di inizio-fine cottura  
2 griglie + 1 leccarda profonda 4 cm

**Sicurezza**

Triplo vetro porta fredda  
Ventilazione tangenziale di raffreddamento

**Dettagli**


Guide cromate laterali removibili  
Smalto interno titanium - easy to clean  
Porta interna full glass

**Accessori**

9 10 11 20 23 24



**Disegno tecnico**





**INOX**  
SMI253IX

**NERO**  
SMI253BK

Microonde da incasso  
 Controlli digitali - 5 Funzioni  
 Cavità extralarge 25 lt totali  
 Potenza massima: 900 W  
 Potenza Grill: 1000 W  
 6 livelli di potenza  
 Programmazione elettronica preimpostata  
 Griglia per gratinare  
 Piatto girevole da 31,5 cm  
 Timer elettronico da 0 a 95 minuti con segnale sonoro  
 Scongelo con regolazione tempo e peso

**Sicurezza**


Sicurezza bambini

**Dettagli**

Cavità forno in acciaio inox



**Disegno tecnico**





# NEW ENGLAND



**Programmatore analogico** di inizio e fine cottura dalla configurazione tradizionale ed efficace.



**Maniglie e manopole** in metallo anticato e cromato sinonimo di uno stile classico e raffinato.

## Accessori consigliati

**9** Vaschetta media profonda forata



**11** Kit airfry



**23** Leccarda profonda 4 cm



**24** Kit 2 guide estraibili





Maniglia e manopole in metallo anticate



Maniglia e manopole in metallo anticate



Maniglia e manopole in metallo cromate

**NERO**  
SFN54BKN

**AVENA**  
SFN5458N

**NERO**  
SFN54BKN

Classe A  
Forno multifunzione - 5 Funzioni  
Cruscotto e porta in lamiera  
Cavità extralarge 64 lt netti  
Programmatore analogico di inizio e fine cottura  
Luce forno  
1 griglia + 1 leccarda

**Sicurezza**

Triplo vetro porta fredda  
Ventilazione tangenziale di raffreddamento

**Dettagli**

Guide cromate laterali removibili  
Smalto interno titanium - easy to clean  
Porta interna full glass removibile

**Accessori**

9 10 11 16 17 23 24




Maniglia e manopole in metallo cromate

**BIANCO**  
SFN5407CN



**Disegno tecnico**



FORNI





## Piani cottura

---

SCHOCK®



BRIDGE ZONE



### BRIDGE ZONE

Due zone che funzionano come una

# COTTURA a basse temperature



## PIETANZE TENERE E SAPORITE

Con le temperature preimpostate dei nuovi piani ad induzione Schöck® conservare le proprietà nutrizionali dei tuoi piatti è ancora più semplice!



### MODALITÀ MELTING

Efficace per mantenere una bassa temperatura. Ideale per scongelare o fondere lentamente alimenti come burro e cioccolato.



### MODALITÀ SOTTOVUOTO

Il metodo di cottura più omogeneo e delicato, che mantiene intatti gli elementi nutritivi di ciò che viene servito in tavola.



### MODALITÀ KEEP WARM

Adatta per impostare automaticamente un livello di potenza adeguato per mantenere calde le pietanze prima di servirle.



### MODALITÀ SIMMERING

Permette di fissare la giusta temperatura per mantenere la bollitura della pietanza senza dispersioni di calore. Indicata per arrostiti, sughi o altre ricette che richiedono una cottura lenta e costante.

SCHOCK®




**NERO OPACO**

# LA NOSTRA FINITURA


## opaca

Le colorazioni bianco opaco e nero opaco sono pensate per sposarsi perfettamente con la finitura day e night dei lavelli Cristadur® Green Line, con bianco puro e nero puro dei lavelli in Cristadur® Premium e con la finitura bianco assoluto e nero assoluto dei lavelli in Cristalite®.

## BIANCO OPACO



### BIANCO




Day

Bianco Puro

Bianco  
Assoluto

### NERO




Night

Nero Puro



Nero  
Assoluto



# INDUZIONE



**Comandi digitali**  
pensati per interagire in  
maniera rapida e intuitiva.



**Zone cottura**  
che non temono  
nessun tipo di preparazione.

## Accessori consigliati

25 Kit set pentole domo



CASSERUOLA 24 cm



COPERCHIO 24 cm



WOK 28 cm



PADELLA 24 cm



PENTOLINO 16 cm



## PC90 BRIDGE **NEW**

**NERO**  
STIB95BK

Piano cottura a induzione da 90 cm

9 livelli di potenza

5 zone cottura:

- davanti a sx: Ø 210x180 mm - 2200 W (con Booster 3600 W)
- dietro a sx: Ø 210x180 mm - 2200 W (con Booster 3600 W)
- **Bridge:** 2200-3600 W
- centrale: Ø 145 mm - 1200 W (con Booster 1800 W)
- dietro a dx: Ø 145 mm - 1200 W (con Booster 1800 W)
- davanti a dx: Ø 210 mm - 2200 W (con Booster 3600 W)

Massima potenza assorbibile: 7,2 kW

### Dettagli

Comandi slider

Zona Bridge (Flexi Zone)

Power limitation da 1 a 7,2 kW

Booster

Timer

### Sicurezza

Sicurezza bambini

Sicurezza spegnimento

Overflow detection: auto spegnimento per fuoriuscita liquidi

Rilevatore diametro pentole

Indicatore calore residuo

### Installazione


• Sopratop

• Filotop


Installazione facile **Plug-In**: sistema di montaggio rapido (senza ganci) in foro incasso standard con profondità 48 cm


### Accessori

Raschietto **DI SERIE**



### Disegno tecnico





**PC78 BRIDGE**

**NERO OPACO**  
STIB84BKE

Piano cottura a induzione da 78 cm  
11 livelli di potenza (0-9, Booster, Keepwarm)  
4 zone cottura:

- davanti a sx: Ø 175 mm - 1400 W (con Booster 2100 W)
- dietro a sx: Ø 175 mm - 1400 W (con Booster 2100 W)
- **(Bridge)**
- dietro a dx: Ø 175 mm - 1400 W (con Booster 2100 W)
- davanti a dx: Ø 175 mm - 1400 W (con Booster 2100 W)

Massima potenza assorbibile: 7,4 kW

**Dettagli**

- Comandi slider
- Superficie opaca
- Zona Bridge (Flexi Zone)
- Power limitation da 1,4 kW a 7,4 kW (10 posizioni configurabili)
- Cottura bassa temperatura (45°C-60°C-70°C-80°C)
- Booster
- Startup booster, indipendente per ogni zona
- Stop&Go
- Programmatore fine cottura
- Pausa
- Richiamo ultima funzione usata

**Sicurezza**


- Sicurezza bambini
- Sicurezza spegnimento
- Overflow detection: auto spegnimento fuoriuscita liquidi
- Sistema intelligente di localizzazione della pentola
- Indicatore calore residuo

**Installazione**


- Sopratop
  - Filotop
- Installazione facile **Plug-In**: sistema di montaggio rapido (senza ganci) in foro incasso standard con profondità 48 cm


**Accessori**

Raschietto **DI SERIE**



**Disegno tecnico**





**PC60 BRIDGE**

**NERO OPACO**  
STIB64BKE

Piano cottura a induzione da 60 cm  
11 livelli di potenza (0-9, Booster, Keepwarm)  
4 zone cottura:

- davanti a sx: Ø 175 mm - 1400 W (con Booster 2100 W)
- dietro a sx: Ø 175 mm - 1400 W (con Booster 2100 W)

**(Bridge)**

- dietro a dx: Ø 175 mm - 1400 W (con Booster 2100 W)
- davanti a dx: Ø 175 mm - 1400 W (con Booster 2100 W)

Massima potenza assorbibile: 7,4 kW

**Dettagli**

- Comandi slider
- Superficie opaca
- Zona Bridge (Flexi Zone)
- Power limitation da 1,4 kW a 7,4 kW (10 posizioni configurabili)
- Cottura bassa temperatura (45°C-60°C-70°C-80°C)
- Booster
- Startup booster, indipendente per ogni zona
- Stop&Go
- Programmatore fine cottura
- Pausa
- Richiamo ultima funzione usata

**Sicurezza**


- Sicurezza bambini
- Sicurezza spegnimento
- Overflow detection: auto spegnimento fuoriuscita liquidi
- Sistema intelligente di localizzazione della pentola
- Indicatore calore residuo

**Installazione**


- Sopratop
  - Filotop
- Installazione facile **Plug-In**: sistema di montaggio rapido (senza ganci) in foro incasso standard con profondità 48 cm

**Accessori**

Raschietto **DI SERIE**



**Disegno tecnico**





**PC70 BRIDGE** NEW



Piano cottura a induzione da 70 cm  
9 livelli di potenza  
4 zone cottura:

- davanti a sx: Ø 180 mm - 1800 W (con Booster 2000 W)
  - dietro a sx: Ø 180 mm - 1800 W (con Booster 2000 W)
  - **Bridge:** 3000-3300/3600 W
  - dietro a dx: Ø 180 mm - 1800 W (con Booster 2000 W)
  - davanti a dx: Ø 180 mm - 1800 W (con Booster 2000 W)
- Massima potenza assorbibile: 7,2 kW

**Dettagli**

Comandi slider  
Zona Bridge (Flexi Zone)  
Power limitation da 1 a 7,2 kW  
Booster  
Timer

**Sicurezza**

Sicurezza bambini  
Sicurezza spegnimento  
Overflow detection: auto spegnimento per fuoriuscita liquidi  
Rilevatore diametro pentole  
Indicatore calore residuo

**Installazione**


- Sopratop
  - Filotop
- Installazione facile **Plug-In**: sistema di montaggio rapido (senza ganci) in foro incasso standard con profondità 48 cm

**Accessori**

Raschietto **DI SERIE**



**Disegno tecnico**



**PC60 BRIDGE** NEW



Piano cottura a induzione da 60 cm  
9 livelli di potenza + Booster  
4 zone cottura:

- davanti a sx: Ø 180 mm - 1500 W (con Booster 1800 W)
  - dietro a sx: Ø 180 mm - 1500 W (con Booster 1800 W)
  - **(Doppio Bridge):** 3000-3300/3600 W
  - dietro a dx: Ø 180 mm - 1500 W (con Booster 1800 W)
  - davanti a dx: Ø 180 mm - 1500 W (con Booster 1800 W)
- Massima potenza assorbibile: 7,2 kW

**Dettagli**

Comandi slider  
Zona Bridge (Flexi Zone)  
Power limitation da 1 a 7,2 kW  
Booster  
Stop&Go  
Timer  
Pausa  
Richiamo ultima funzione usata

**Sicurezza**

Sicurezza bambini  
Sicurezza spegnimento  
Overflow detection: auto spegnimento fuoriuscita liquidi  
Sistema intelligente di localizzazione della pentola  
Indicatore calore residuo

**Installazione**


- Sopratop
  - Filotop
- Installazione facile **Plug-In**: sistema di montaggio rapido (senza ganci) in foro incasso standard con profondità 48 cm


**Accessori**

Raschietto **DI SERIE**



**Disegno tecnico**





## PC60 **NEW**

**NERO**  
STI64BK3

Piano cottura a induzione da 60 cm  
9 livelli di potenza  
4 zone cottura:

- davanti a sx: Ø 160 mm - 1500 W
- dietro a sx: Ø 180 mm - 2100 W
- dietro a dx: Ø 160 mm - 1500 W
- davanti a dx: Ø 180 mm - 2100 W

Massima potenza assorbibile: 7,2 kW

### Dettagli

Comandi slider  
Power limitation da 1 a 7,2 kW  
Startup booster, indipendente per ogni zona  
Timer

### Sicurezza

Sicurezza bambini  
Sicurezza spegnimento  
Overflow detection: auto spegnimento fuoriuscita liquidi  
Sistema intelligente di localizzazione della pentola  
Indicatore calore residuo


### Installazione

- Sopratop
- Filotop


Installazione facile **Plug-In**: sistema di montaggio rapido (senza ganci) in foro incasso standard con profondità 48 cm

### Accessori

Raschietto **DI SERIE**



### Disegno tecnico



## PC30

**NERO**  
STI32

Piano cottura a induzione da 30 cm  
9 livelli di potenza  
2 zone cottura:

- davanti: ø 160 mm - 1400 W
- dietro: ø 200 mm - 1400 W (con Booster 2000 W)

Massima potenza assorbibile: 3,4 kW

### Dettagli

Booster  
Programmatore fine cottura

### Sicurezza

Sicurezza bambini  
Sicurezza spegnimento  
Overflow detection: auto spegnimento per fuoriuscita liquidi  
Rilevatore diametro pentole  
Indicatore calore residuo

### Installazione

- Sopratop
- Filotop


Installabile in foro incasso standard 270x490

### Accessori

Raschietto **DI SERIE**



### Disegno tecnico





# CRYSTAL



**Tripla corona a sinistra** sfrutta al massimo la potenza e l'uniformità della fiamma. Le potenze da 3,5 a **4,0 kW** garantiscono la massima efficienza e riduzione dei tempi di cottura.



**Cristallo Schöck®** facile da pulire, coniuga resa estetica e resistenza al calore.



**Griglie in ghisa** dalla forma squadrata, progettate per garantire maggiore stabilità e sicurezza durante la cottura.



Manopole nere opache SOFT-TOUCH

**PC75**

● **NERO**  
SVC85THBK



Manopole in metallo finitura Inox

**PC75**

○ **BIANCO**  
SVC85THWH

Piano cottura in cristallo da 75 cm  
5 fuochi gas

- sinistra: **tripla corona 4000 W**
  - davanti centro: ausiliario 1000 W
  - dietro centro: semirapido 1750 W
  - davanti dx: semirapido 1750 W
  - dietro dx: rapido 3000 W
- Accensione sottomanopola

**Dettagli**


Griglie in ghisa

**Sicurezza**

Valvole di sicurezza



**Disegno tecnico**



Manopole nere opache SOFT-TOUCH

**PC60 1T**

● **NERO**  
SVC64THBK

Piano cottura in cristallo da 60 cm  
4 fuochi gas

- davanti sx: **tripla corona 3500 W**
  - dietro sx: semirapido 1750 W
  - davanti dx: semirapido 1000 W
  - dietro dx: semirapido 1750 W
- Accensione sottomanopola

**Dettagli**


Griglie in ghisa

**Sicurezza**

Valvole di sicurezza



**Disegno tecnico**



SCHOCK®



## FLAT



**Installazione semifilo**  
Grazie allo spessore del piano di 1 cm questa installazione diventa ancora più facile e quasi impercettibile.

**Installazione filotop**  
Per un perfetto allineamento con il top e una superficie continua.



**Griglie in ghisa**  
dalla forma quadrata, progettate per garantire maggiore stabilità e sicurezza durante la cottura.



Manopole in metallo finitura Inox

**PC75**

**INOX**  
STF855HIX

Piano cottura da 75 cm

5 fuochi gas

- sinistra: tripla corona 3500 W
- davanti centro: ausiliario 1000 W
- dietro centro: semirapido 1750 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: rapido 3000 W

Accensione sottomanopola

**Dettagli**

Spessore 1 mm

Griglie in ghisa

**Sicurezza**


Valvole di sicurezza

**Installazione**


- Filotop
- Incasso Semifilo



**Disegno tecnico**




INSTALLAZIONE  
INCASSO SEMIFILO




INSTALLAZIONE  
FILOTOP




# PROFESSIONAL



**Bruciatore DCC (Doppia Corona Compatto)** grazie alla sua speciale forma compatta e all'elevata potenza di **4 kW**, permette di sfruttare al meglio la fiamma, garantendo un notevole risparmio energetico e ottime prestazioni di cottura.




**Griglie in ghisa** dalla forma squadrata, progettate per garantire maggiore stabilità e sicurezza durante la cottura.



**Profilo slim 7 mm** ribassato, funzionale ed estremamente di tendenza.

## Accessori consigliati

- 16 Manopole anticlate
- 17 Manopole in metallo



x5 x5

- 18 Manopole milleluci



x5

- 19 Manopole nero soft



x5

- 20 Manopole primus



x5 x5

- 21 Manopole industrial



x5

- 22 Manopole contemporaneo



x5



Manopole nere opache SOFT-TOUCH

**PC75**

**INOX**  
STR85TH1XN

Piano cottura da 75 cm

5 fuochi gas

- sinistra: **DCC 3800 W**
  - davanti sx: ausiliario 1000 W
  - dietro centro: rapido 3000 W
  - davanti dx: semirapido 1750 W
  - dietro dx: semirapido 1750 W
- Accensione sottomanopola

**Dettagli**

Profilo slim


Griglie in ghisa

**Sicurezza**

Valvole di sicurezza

**Accessori**

16 17 18 19 20 21 22



Manopole nere opache SOFT-TOUCH

**PC75**


**NEW ALUMINA**  
STR85TH16



Manopole nere opache SOFT-TOUCH

**PC75**


**ASPHALT**  
STR85TH43



Manopole nere opache SOFT-TOUCH

**PC75**


**GRIGIO TORTORA**  
STR85TH42



Manopole in metallo anticate

**PC75**

**NEW AVENA**  
STR85TH58



Manopole nere opache SOFT-TOUCH

**PC75**

**BIANCO OPACO SATINATO**  
STR85THWH

**PROGETTO COLORE**  
Abbinabile a:

DAY    BIANCO PURO    BIANCO ASSOLUTO



Manopole nere opache SOFT-TOUCH

**PC75**


**NERO OPACO**  
STR85THBK

**PROGETTO COLORE**  
Abbinabile a:

NIGHT    NERO PURO    NERO ASSOLUTO



**Disegno tecnico**





Manopole nere opache SOFT-TOUCH

**PC60 1T**

**INOX**  
STR64THIX

Piano cottura da 60 cm  
4 fuochi gas

- davanti sx: **DCC 3800 W**
- dietro sx: semirapido 1750 W
- davanti dx: ausiliario 1000 W
- dietro dx: semirapido 1750 W

Accensione sottomanopola

**Dettagli**

Profilo slim  
Griglie in ghisa

**Sicurezza**

Valvole di sicurezza

**Accessori**

16 17 18 19 20 21 22



Manopole nere opache SOFT-TOUCH

**PC60 1T**

**NEW ALUMINA**  
STR64TH16



Manopole nere opache SOFT-TOUCH

**PC60 1T**

**ASPHALT**  
STR64TH43



Manopole nere opache SOFT-TOUCH

**PC60 1T**


**GRIGIO TORTORA**  
STR64TH42



Manopole in metallo anticate

**PC60 1T**

**NEW AVENA**  
STR64TH58



Manopole nere opache SOFT-TOUCH

**PC60 1T**

**BIANCO OPACO SATINATO**  
STR64THWH

**PROGETTO COLORE**  
Abbinabile a:

DAY    BIANCO PURO    BIANCO ASSOLUTO



Manopole nere opache SOFT-TOUCH

**PC60 1T**


**NERO OPACO**  
STR64THBK

**PROGETTO COLORE**  
Abbinabile a:

NIGHT    NERO PURO    NERO ASSOLUTO



**Disegno tecnico**




SCHOCK®



PIANI COTTURA



# PRIMUS




**Pianale**  
completamente liscio  
senza bordi.



**Griglie in ghisa**  
a tutta larghezza,  
progettate per garantire  
maggiore stabilità e sicurezza  
durante la cottura.

## Accessori consigliati

- 16 Manopole anticlate
- 17 Manopole in metallo



x5 x5

- 18 Manopole milleluci



x5

- 19 Manopole nero soft



x5

- 20 Manopole primus



x5 x5

- 21 Manopole industrial



x5

- 22 Manopole contemporaneo



x5



Manopole milleluci

**PC75**

**NEW ALUMINA**  
STP855H16

Piano cottura da 75 cm

5 fuochi gas

- davanti sx: ausiliario 1000 W
  - dietro sx: rapido 3000 W
  - centro: tripla corona 3300 W
  - davanti dx: semirapido 1750 W
  - dietro dx: semirapido 1750 W
- Accensione sottomanopola

**Dettagli**

Pianale completamente liscio senza bordi  
Griglie in ghisa a tutta larghezza

**Sicurezza**

Valvole di sicurezza

**Accessori**

16 17 18 19 20 21 22



Manopole milleluci

**PC75**

**GRIGIO TORTORA**  
STP855H42



Manopole milleluci

**PC75**

**ANTRACITE**  
STP855H51



Manopole milleluci

**PC75**

**BIANCO OPACO SATINATO**  
STP855HWH

**PROGETTO COLORE**

Abbinabile a:

DAY    BIANCO PURO    BIANCO ASSOLUTO



Manopole nere opache SOFT-TOUCH

**PC75**

**ASPHALT**  
STP855H43N



Manopole in metallo anticate

**PC75**

**AVENA**  
STP855H58



Manopole nere opache SOFT-TOUCH

**PC75**

**NERO OPACO**  
STP855HBK


**PROGETTO COLORE**

Abbinabile a:

NIGHT    NERO PURO    NERO ASSOLUTO



**Disegno tecnico**





Manopole milleluci

**PC60**

**NEW ALUMINA**  
STP64H16

Piano cottura da 60 cm  
4 fuochi gas

- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W

Accensione sottomanopola

**Dettagli**

Pianale completamente liscio senza bordi  
Griglie in ghisa a tutta larghezza

**Sicurezza**

Valvole di sicurezza

**Accessori**

- 16 17 18 19 20 21 22



Manopole milleluci

**PC60**

**GRIGIO TORTORA**  
STP64H42



Manopole milleluci

**PC60**

**ANTRACITE**  
STP64H51



Manopole milleluci

**PC60**

**BIANCO OPACO SATINATO**  
STP64H55

**PROGETTO COLORE**

Abbinabile a:



DAY



BIANCO PURO



BIANCO ASSOLUTO



Manopole nere opache SOFT-TOUCH

**PC60**

**ASPHALT**  
STP64H43N



Manopole in metallo anticate

**PC60**

**AVENA**  
STP64H58



Manopole nere opache SOFT-TOUCH

**PC60**

**NERO OPACO**  
STP64HBK

**PROGETTO COLORE**

Abbinabile a:



NIGHT




NERO PURO



NERO ASSOLUTO



**Disegno tecnico**



SCHOCK®



PIANI COTTURA

SCHOCK®

# SILVER



**Griglie in piattina**  
con superficie maggiorata e  
finitura in ghisa per un'intensa  
stabilità di appoggio.

## Accessori consigliati

- 12 Griglie ghisa 60 cm
- 14 Griglie ghisa 75 cm
- 15 Griglie ghisa 90 cm



- 16 Manopole anticate
- 17 Manopole in metallo



x5 x5

- 18 Manopole milleluci



x5

- 19 Manopole nero soft



x5

- 20 Manopole primus



x5 x5

- 21 Manopole industrial



x5

- 22 Manopole contemporaneo



x5



Manopole milleluci

**PC90**

**INOX**  
STS9551X

Piano cottura da 90 cm

5 fuochi gas

- davanti sx: ausiliario 1000 W
  - dietro sx: rapido 3000 W
  - centro: tripla corona 3800 W
  - davanti dx: semirapido 1750 W
  - dietro dx: semirapido 1750 W
- Accensione sottomanopola

**Dettagli**

Griglie in piattina con superficie maggiorata finitura ghisa

**Sicurezza**

Valvole di sicurezza

**Accessori**

- 15 16 17 18 19 20 21 22



Manopole milleluci

**PC90**

**GRIGIO TORTORA**  
STS95542



Manopole in metallo anticate

**PC90**

**AVENA**  
STS95558-



Manopole nere opache SOFT-TOUCH

**PC90**


**NERO OPACO**  
STS955BK



Manopole nere opache SOFT-TOUCH

**PC90**

**ASPHALT**  
STS95543



Manopole milleluci

**PC90**

**BIANCO OPACO SATINATO**  
STS955WH

**PROGETTO COLORE**

Piano nero abbinabile a:



NIGHT



NERO  
PURO



NERO  
ASSOLUTO

Piano bianco abbinabile a:



DAY




BIANCO  
PURO



BIANCO  
ASSOLUTO



**Disegno tecnico**





Manopole milleluci

**PC75**


INOX  
STS855IX



Manopole milleluci

**PC60**


INOX  
STS64IX



Manopole in metallo anticate

**PC75**

AVENA  
STS85558-



Manopole in metallo anticate

**PC60**

AVENA  
STS6458-

Piano cottura da 75 cm

5 fuochi gas

- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- centro: tripla corona 3800 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W

Accensione sottomanopola

**Dettagli**

Griglie in piattina con superficie maggiorata finitura ghisa

**Sicurezza**


Valvole di sicurezza

**Accessori**

14 16 17 18 19 20 21 22



**Disegno tecnico**



Piano cottura da 60 cm

4 fuochi gas

- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W

Accensione sottomanopola

**Dettagli**

Griglie in piattina con superficie maggiorata finitura ghisa

**Sicurezza**


Valvole di sicurezza

**Accessori**

12 16 17 18 19 20 21 22



**Disegno tecnico**





Manopole milleluci

**PC30**

● **INOX**  
STS321X



Manopole in metallo anticate

**PC30**

● **AVENA**  
STS3258

Piano cottura da 30 cm  
2 fuochi gas  
• dietro: semirapido 1750 W  
• davanti: ausiliario 1000 W  
Accensione sottomanopola

**Dettagli**


Griglie in piattina con superficie maggiorata finitura ghisa

**Sicurezza**

Valvole di sicurezza

**Accessori**

16 17 18 19 20 21

**Disegno tecnico**

**9 VASCHETTA MEDIA PROFONDA FORATA PER AIRFRY NEW**

Codice: 30039

**Dettagli:** Vaschetta multifunzione forata per Airfry. Si poggia sulla griglia del forno

**Misura:** 265 x 325 x 100 mm

**10 VASCHETTA GRANDE PROFONDA FORATA PER AIRFRY NEW**

Codice: 30040

**Dettagli:** Vaschetta multifunzione forata per Airfry. Si poggia sulla griglia del forno

**Misura:** 327 x 354 x 100 mm

**11 KIT AIRFRY NEW**

Codice: 084F21

**Dettagli:** Vaschetta multifunzione con foratura a griglia per Airfry predisposta con guide forno

**23 LECCARDA PROFONDA 4 cm**


Codice: TEGLIA4

**Dettagli:** Teglia in Titanium con profondità 4 cm per tutti i forni da 60 cm

**24 KIT GUIDE ESTRAIBILI**

Codice: KITGUIDE

**Dettagli:** Kit coppia guide estraibili per tutti i forni da 60 cm



**Il Kit Airfry è molto di più di un semplice accessorio per friggere.**

La foratura a griglia della nuova vaschetta in acciaio inox consente il passaggio dell'aria e del calore all'interno garantendo una cottura più croccante e sana che non necessita di olii aggiuntivi.



**12 GRIGLIE GHISA 60 cm**

Dettagli: Kit 2 griglie in ghisa per piani da 60 cm serie Silver

Codice: 9N60GH

**14 GRIGLIE GHISA 75 cm**

Dettagli: Kit 3 griglie in ghisa per piani da 75 cm serie Silver

Codice: 9N75GH

**15 GRIGLIE GHISA 90 cm**

Dettagli: Kit 3 griglie in ghisa per piani da 90 cm serie Silver

Codice: 9N95GH



x5

**16 MANOPOLE ANTICATE**

Dettagli: Kit di 5 manopole anticate bronzate (compatibili con i forni Contemporaneo, Industrial, Primus, New England e con i piani cottura a gas Professional, Primus e Silver)

Codice: MAN.RU



x5

**17 MANOPOLE ANTICATE CROMATE**

Dettagli: Kit di 5 manopole classiche in metallo cromate (compatibili con i forni Contemporaneo, Industrial, Primus, New England e con i piani cottura a gas Professional, Primus e Silver)

Codice: MAN.CR



x5

**18 MANOPOLE MILLELUCI**

Dettagli: Kit di 5 manopole satinare (compatibili con i forni Contemporaneo, Industrial, Primus, New England e con i piani cottura a gas Professional, Primus e Silver)

Codice: 4G301.IX



x5

**19 MANOPOLE NERO SOFT**

Dettagli: Kit di 5 manopole nero opaco soft touch (compatibili con i forni Contemporaneo, Industrial, Primus, New England e con i piani cottura a gas Professional, Primus e Silver)

Codice: 4G301.BK



x5

**20 MANOPOLE PRIMUS**

Dettagli: Kit di 5 manopole design forni Primus 2020 (compatibili con i forni Contemporaneo, Industrial, Primus, New England e con i piani cottura a gas Professional, Primus e Silver)

Colori

INOX OTTICO

Codice: MANP.IX

NERO OPACO

Codice: MANP.BK



x5

**21 MANOPOLE INDUSTRIAL**

Dettagli: Kit di 5 manopole industrial nero opaco (compatibili con i forni Contemporaneo, Industrial, Primus, New England e con i piani cottura a gas Professional, Primus e Silver)

Codice: MANI.BK



x5



x5

**22 MANOPOLE CONTEMPORANEO NEW**

Dettagli: Kit di 5 manopole inox satinare (compatibili con i forni Contemporaneo, Industrial, Primus e New England e con i piani cottura a gas Professional, Primus e Silver)

Codice: MANC.IX

**25 KIT SET PENTOLE DOMO NEW**

Dettagli: Set composto da 5 pezzi pentole Made in Italy in alluminio antiaderenti

Codice: SETPENTOLE



CASSERUOLA 24 cm



COPERCHIO 24 cm



WOK 28 cm



PADELLA 24 cm



PENTOLINO 16 cm






# FREDDO & LAVAGGIO

# Installazione **INTELLIGENTE**

Le lavastoviglie Schock® sono dotate del **sistema Sliding Door**, un metodo di installazione smart che, grazie a speciali cerniere, permette il montaggio delle ante per uno zoccolo di 60 mm.



## SISTEMA FISSAGGIO A 4 PUNTI

Raddoppiato rispetto alle lavastoviglie tradizionali, per **limitare movimenti e vibrazioni** e per un'installazione facilitata.


## TERZO CESTELLO SUPERIORE

Il nuovo design del cestello è progettato a tre moduli dove quelli più esterni slittano lateralmente in modo tale da permettere alla profondità dell'area centrale di essere regolata e di offrire fino a 16 posizioni. Ideale per posizionare lunghi mestoli acciaio.



## ALETTE REGOLABILI IN ALTEZZA

Presenti nel cestello centrale e regolabili in due diverse altezze, consentono di collocare tazze e bicchieri sopra o sotto di esse, cosicchè posate e utensili da cucina possano essere disposti sulle alette anche orizzontalmente.



## APERTURA PORTA AUTOMATICA

L'apertura della porta automatica a fine ciclo (selezionabile) aumenta l'efficienza di asciugatura facilitando la fuoriuscita dell'aria calda, risparmiando tempo ed energia.

## GRIGLIE ABBATTIBILI


Il cestello inferiore è dotato di 4 rastrelliere ripiegabili e flessibili per ogni esigenza.

# LAVAGGI IMPECCABILI con tecnologie avanzate

I consumi sono ridotti grazie allo speciale circuito idraulico e di filtrazione che ottimizzano al meglio il consumo di acqua: **solamente 9 litri per un lavaggio perfetto!**

## SISTEMA AQUAZONE

Il sistema Aquazone è uno speciale deviatore che dirige l'acqua verso i raggi irroratori inferiori o superiori. Grazie a tale meccanismo la potenza di lavaggio viene rafforzata utilizzando il 25% in meno di acqua ma con maggiore pressione.



## ASCIUGATURA

L'asciugatura turboventilata del modello SDI975TS dispone di una ventola che riduce i tempi di asciugatura aumentandone l'efficienza. L'asciugatura Active Drying del modello SDI543SS garantisce performance ottimali favorendo l'ingresso dell'aria nella cavità.

## SMART WASH

Questo sistema offre una pulizia accurata e multidirezionale. Il getto infatti può essere diretto verso l'alto per un lavaggio efficace di bicchieri e biberon, o verso il basso per realizzare un lavaggio extra forte per le stoviglie.



## FINO A 15 COPERTI

Il terzo cestello superiore dedicato ad utensili e posate, unitamente al secondo cestello superiore regolabile in altezza, permettono di organizzare al meglio lo spazio all'interno della lavastoviglie.




### MINI 14'

Il programma Mini 14' è uno dei programmi più veloci sul mercato. Utilizzando questo programma si possono collocare liberamente nei tre cestelli stoviglie e posate fino ad una capacità di 4 coperti. Solo 14 minuti per un lavaggio semplice ed efficace.



### SISTEMA DI SICUREZZA AQUASTOP

La guaina protettiva esterna del tubo evita danni all'acqua in caso di perdite o rotture del tubo. L'alimentazione dell'acqua viene interrotta in caso di perdite o rotture del tubo.



### PROGRAMMA ECO

Consente l'utilizzo indipendente dei cestelli superiori e inferiori nell'ambito delle opzioni di carico, assicurando il risparmio di energia a causa della riduzione del consumo di acqua.



### AQUASENSOR


Utilizza una tecnologia intelligente (sensore) per misurare i livelli di torbidità dell'acqua fornendo le massime prestazioni applicando la temperatura e il tempo di lavaggio ottimali in base alla quantità di sporco.



# LAVASTOVIGLIE



**2° cestello superiore regolabile**  
che garantisce un certo  
comfort e flessibilità durante  
il carico delle stoviglie.



**Capacità massima**  
fino a 15 coperti.

**InfoLED 1.0 luce bianca**  
indicatore luminoso che si  
accende a fine lavaggio e si  
spenge quando la lavastoviglie  
viene aperta e/o spenta.



**Comandi touchscreen**  
di ultima generazione, per  
guidarti in modo semplice ed  
intuitivo verso il programma di  
lavaggio più adatto.

**Rumorosità minima**  
livello ridotto a 44dB per  
silenziare anche i movimenti  
più energici e intensi.



SDI975TS **NEW**

Lavastoviglie ad incasso 60 cm  
 Cerniere slide - zoccolo min. 6 cm  
 Installabile anche con anta fissa  
 Capacità: 15 coperti  
 7 temperature: °C Auto-30-40-50-60-65-70  
 9 programmi:  
 Mini 14' - Rapido 30' 40 °C - Eco 50 °C - Super 50' 65 °C - Easy Care 60 °C - Antibatterico 70 °C - Smart 30-50 °C - Smart 50-60 °C - Smart 60-70 °C  
 Segnalatore acustico di fine ciclo  
 Programmatore elettronico touch  
 Indicatore sale e brillantante  
 Vasca in acciaio Inox  
 Filtro metallico  
 Cestelli colore silver  
 Cestello superiore regolabile in altezza a pieno carico  
 Cestello inferiore con griglie abbattibili con 4 supporti porta tazze reclinabili  
 AquaSensor (rilevatore torbidità dell'acqua)  
 Sistema di sicurezza Aquastop  
 Piedini posteriori regolabili frontalmente  
 Apertura porta automatica

### Dettagli


Sistema Aquazone  
 Smart Wash  
 3° cestello superiore  
 Cestello portaposate  
 3° irroratore superiore = miglior pulizia  
 Asciugatura turboventilata  
 Partenza ritardata 1-19 h  
 1/2 carico 3D  
 Silenziosità 44 dB  
 InfoLED 1.0 luce bianca per fine lavaggio

### Consumi

Energia / Acqua: 86 kWh / 9 litri



### Disegno tecnico



SDI543SS **NEW**

Lavastoviglie ad incasso 60 cm  
 Cerniere slide - zoccolo min. 6 cm  
 Installabile anche con anta fissa  
 Capacità: 13 coperti  
 3 temperature: °C 40-50-65  
 5 programmi:  
 Prelavaggio - Rapido 30' 40 °C - Eco 50 °C - Super 50' 65 °C - Intensivo 65°C  
 Segnalatore acustico di fine ciclo  
 Indicatore sale e brillantante  
 Vasca in acciaio Inox  
 Filtro metallico  
 Cestelli colore silver  
 Cestello superiore regolabile in altezza a pieno carico  
 Cestello inferiore con griglie abbattibili con 4 supporti porta tazze reclinabili  
 AquaSensor (rilevatore torbidità dell'acqua)  
 Sistema di sicurezza Aquastop  
 Piedini posteriori regolabili frontalmente

### Dettagli


3° cestello superiore modulabile  
 Cestello portaposate  
 3° irroratore superiore = miglior pulizia  
 Asciugatura Active Drying  
 Partenza ritardata 1-19 h  
 1/2 carico  
 Silenziosità 47 dB  
 InfoLED 1.0 luce bianca per fine lavaggio

### Consumi

Energia / Acqua: 84 kWh / 9 litri



### Disegno tecnico



# L'ARTE DI CONSERVARE

## cantINETTE d'eccellenza

Il vino sviluppa pienamente il suo aroma e il suo gusto solo alla giusta temperatura di servizio. Destinate ai fini degustatori, le cantinette Schock® vi permettono di portare progressivamente i vostri vini alla loro temperatura ideale di consumo.




**RIPIANI IN  
LEGGNO  
ESTRAIBILI  
CON STOP DI  
SICUREZZA**

per assicurare sostegno ed eleganza all'esposizione delle bottiglie, limitandone il rischio di vibrazione.

# Refrigerazione PERFETTA

Le cantinette da incasso refrigerate sono l'ultima novità in casa Schock®. Caratterizzate da una ampia capacità di conservazione e un design unico, sono in grado di rendere l'ambiente cucina prezioso e ricercato.

L'illuminazione che si accende all'apertura della porta facilita la lettura delle etichette mentre una funzione consente ai LED di rimanere accesi continuamente, trasformando la tua cantina in un vero e proprio elemento di decorazione.



NO-Frost



Ampie capacità



Illuminazione LED



## 36 bottiglie



## 23 bottiglie



0,75 l



# Sistema AUTOVENTILATO

Goditi una freschezza continua grazie al **sistema di ventilazione integrato** che disperde automaticamente l'aria calda. L'aria viene aspirata sotto lo sportello della cantinetta e rilasciata dalla parte superiore, garantendo prestazioni ottimali e massima efficienza.





# Temperature DIFFERENZIATE

Le cantinette Schock® permettono una regolazione precisa delle temperature da 5°C a 22°C. Sono dotate di due scomparti indipendenti che permettono di conservare vini di diversa natura.

- 5°C a 8°C per lo champagne e gli altri vini frizzanti
- 9°C a 14°C per il vino bianco
- 15°C a 22°C per il vino rosso



**Dual-Zone**  
zone a temperatura differenziata



## ALLARME TEMPERATURA

Un allarme entrerà in funzione nel caso la temperatura in una delle zone risulti al di sopra o al di sotto della gamma prevista. Nello stesso momento, lampeggerà il corrispondente display della temperatura.



## FUNZIONE MEMORIA

In caso di interruzione di corrente le temperature programmate saranno automaticamente ripristinate al riavvio della cantinetta.



## SBRINAMENTO AUTOMATICO

Durante l'“Off-cycle” l'evaporatore provvede allo sbrinamento automatico in modo da ottenere il livello di umidità necessario affinché il sughero naturale mantenga a lungo le sue proprietà sigillanti.

L'apparecchio dispone di un condensatore ventilato, una tecnologia di raffreddamento all'avanguardia, e di un compressore altamente efficiente che rende questi prodotti molto silenziosi. La cura dedicata a questi elementi garantirà anche la durabilità del vostro apparecchio.

## Silenzio & **STOP** **VIBRAZIONI**



## Comfort & **FLESSIBILITÀ**

Le mensole regolabili in legno di faggio permettono la massima flessibilità adattandosi alle diverse dimensioni delle bottiglie. Sono removibili per aumentare la capacità di accoglienza della cantina.

SCHOCK®

# CANTINETTE



**Controllo elettronico**  
della temperatura  
con display touch.



**Dual-zone**  
permette di conservare i vini  
bianchi e quelli rossi a due  
temperature differenti per  
poter esprimere il proprio  
potenziale.

**Ripiani in legno estraibili**  
con stop di sicurezza  
per assicurare sostegno  
ed eleganza all'esposizione  
delle bottiglie, limitandone  
il rischio di vibrazione.

**Illuminazione LED**  
bianca soffusa al fine di  
illuminare al meglio le etichette  
dei tuoi vini preferiti.

**Triplo vetro con protezione UV**  
per salvaguardare  
l'interno della cantinetta  
dai danni della luce.

# CANTINETTE DA INCASSO



Estetica tutto vetro

**NERO NEW**  
SCI72BK

Cantina autoventilata da incasso  
Capacità: 103 L • 36 bottiglie  
Dual-zone (2 zone di temperatura differenziata)  
Sistema di raffreddamento NO-Frost  
Funzione Memoria  
Porta reversibile

### Dettagli


Porta in triplo vetro nero fumè  
3 ripiani in legno  
Illuminazione interna a LED  
Controlli elettronici  
Silenziosità 35 dB

### Consumi

Classe F  
Energia: 102 kWh/anno



### Disegno tecnico



Estetica tutto vetro

**NERO NEW**  
SCI45BK

Cantina autoventilata da incasso  
Capacità: 52 L • 23 bottiglie  
Singola zona di raffreddamento  
Sistema di raffreddamento NO-Frost  
Funzione Memoria  
Porta reversibile

### Dettagli


Porta in triplo vetro nero fumè  
2 ripiani in legno  
Illuminazione interna a LED  
Controlli elettronici  
Silenziosità 35 dB

### Consumi

Classe E  
Energia: 77 kWh/anno



### Disegno tecnico



# Massima **FRESCHEZZA**

I frigoriferi Schock® sono dotati del **sistema Total NO-Frost**, una tecnologia di refrigerazione con ventilazione forzata che permette al freddo di raggiungere ogni punto all'interno del frigorifero mantenendo la temperatura costante e omogenea ed evitando la formazione di ghiaccio.



**Total  
NO-FROST**



**TECNOLOGIA DI REFRIGERAZIONE A VENTILAZIONE FORZATA  
CHE EVITA LA FORMAZIONE DI GHIACCIO**



#### **ALIMENTI FRESCI PIÙ A LUNGO**

Grazie alla temperatura costante si crea l'ambiente perfetto per la conservazione degli alimenti che rimarranno freschi e intatti per più tempo



#### **MAGGIORE EFFICIENZA ENERGETICA**

Con il sistema Total No-Frost il frigorifero diventa più efficiente perchè evita di sprecare energia per lo sbrinamento e raggiunge la temperatura impostata più velocemente.



#### **TEMPERATURA COSTANTE**

Consente di mantenere l'ambiente interno del frigorifero a una temperatura stabile.

# Frigorifero **XL**

193 cm



70 cm

**341**  
litri

## CAPACITÀ EXTRA

I nuovi frigoriferi Schöck® possono raggiungere una capacità di circa il 40% in più rispetto alla media dei frigoriferi standard.

248 l

Frigoriferi  
standard

**341 l**


**Frigorifero XL  
di Schöck®**

## DIGITAL INVERTER

Si tratta di una rivoluzione per i frigoriferi Schöck® che riduce i consumi lavorando in modo continuo e lineare. Con questo dispositivo si risparmia maggiore energia rispetto ai frigoriferi con compressori standard.

- + EFFICIENZA ENERGETICA
- + CONTROLLO TEMPERATURA
- + SILENZIOSITÀ
- + AFFIDABILITÀ

# Gestione precisa DI DESIGN



## CASSETTO BIOFRESH

Utilizzabile per regolare la temperatura all'interno del cassetto BioFresh da -3°C a 3°C.



## REGOLAZIONE TEMPERATURE

Così da regolare la temperatura del frigorifero nell'intervallo tra 2°C e 8°C e quella del freezer tra -15°C e -25°C.



## RAFFREDDAMENTO RAPIDO

Per rendere autonomo il frigorifero di raggiungere la temperatura di 2°C mantenendola costante per 24h consecutive.



## MODALITÀ ECO

In modo tale da predisporre a 5°C il vano frigorifero, a -18°C il freezer e a 3°C il cassetto BioFresh.



## MODALITÀ VACANZA

Al fine di mantenere impostati 17°C nel frigorifero e -18°C nel freezer.




## CONGELAMENTO RAPIDO

Per fissare a -25°C la temperatura all'interno del freezer





**PANNELLO LED  
RETROILLUMINATO**



**CASSETTO BIOFRESH PER  
CONSERVARE CIBI FRESCI**



**RIPIANI REGOLABILI IN  
CRISTALLO TEMPERATO**




**VOLUME EXTRA**



# FRIGORIFERO



**Controllo elettronico intuitivo** per facilitare il controllo della temperatura e di tutte le funzioni del frigorifero.



**Finiture metallizzate** arricchiscono balconcini, ripiani e cassetti, donando stile ed eleganza.



**Pannello posteriore retroilluminato LED** che risplende e valorizza l'intero frigorifero aumentando la visibilità interna.

**Cassetto BioFresh** regolabile dal display, per una conservazione prolungata dei cibi freschi che varia da -3° a +3°.



BIANCO NEW  
SRISKY75

#### Frigorifero

Capacità: 257 L  
Sistema di raffreddamento Total NO-Frost  
Allarme temperatura  
Sbrinamento Automatico  
4 ripiani in cristallo temperato  
3 balconcini regolabili + 1 fisso  
1 cassetto verdure  
1 cassetto BioFresh  
Pannello posteriore retroilluminato LED  
Controporta modulabile  
Cerniere slide  
Comandi con interfaccia LED

#### Congelatore


Capacità: 84 L  
Sistema di raffreddamento Total NO-Frost  
Sbrinamento Automatico  
Capacità di congelazione: 3,8 kg/24 h  
Autonomia in caso di mancata corrente: 11h  
3 cassetti  
Cerniere slide

#### Consumi

Classe E  
Funzione Eco  
Funzione Holiday  
Controlli elettronici  
Porte reversibili  
Capacità totale 341 L  
Classe climatica S/T  
Consumo di energia annuale: 250 kWh  
Silenziosità 41 dB



#### Disegno tecnico





○ BIANCO NEW  
SRISKY

#### Frigorifero

Capacità: 200 L  
Sistema di raffreddamento Total NO-Frost  
Allarme temperatura  
Sbrinamento Automatico  
4 ripiani regolabili in cristallo temperato + 1 fisso  
3 balconcini regolabili + 1 fisso  
1 cassetto verdure  
1 cassetto BioFresh  
Pannello posteriore retroilluminato LED  
Controporta modulabile  
Cerniere slide  
Comandi con interfaccia LED

#### Congelatore


Capacità: 67 L  
Sistema di raffreddamento Total NO-Frost  
Sbrinamento Automatico  
Capacità di congelazione: 3 kg/24 h  
Autonomia in caso di mancata corrente: 11h  
3 cassette  
Cerniere slide

#### Consumi

Classe E  
Funzione Holiday  
Controlli elettronici  
Porte reversibili  
Capacità totale 267 L  
Classe climatica S/T  
Consumo di energia annuale: 232 kWh  
Silenziosità 41 dB



#### Disegno tecnico





BIANCO  
SRI30VA/2

#### Frigorifero

Capacità: 181 L  
Sistema di raffreddamento ventilato  
Allarme temperatura  
Sbrinamento Automatico  
4 ripiani in cristallo temperato  
3 balconcini regolabili + 1 fisso  
1 cassetto verdure  
1 cassetto MaxiFresh Preserver  
Griglia portabottiglie  
Controporta modulabile  
Cerniere slide  
Comandi con interfaccia LED

#### Congelatore


Capacità: 75 L  
Sistema di raffreddamento NO-Frost  
Sbrinamento Automatico  
Capacità di congelazione: 4 kg/24 h  
Autonomia in caso di mancata corrente: 12h  
3 cassette

#### Consumi

Classe E  
Funzione Holiday  
Controlli elettronici  
Porte reversibili  
Capacità totale 256 L  
Classe climatica T/N  
Consumo di energia annuale: 218 kWh  
Silenziosità 41 dB



#### Disegno tecnico



## LAVELLI E PIANI COTTURA



**INSTALLAZIONE REVERSIBILE**



**INSTALLAZIONE SOPRATOP / INCASSO SEMIFILO**  
Installazione classica dall'alto, per tutti i modelli di lavelli Schock® e tutte le tipologie di top.



**INSTALLAZIONE SOTTOTOP**  
È l'installazione più diffusa.  
Il lavello è installato a filo sotto al piano di lavoro.



**INSTALLAZIONE SOTTOTOP POSITIVO**  
Il bordo del lavello rimane parzialmente a vista.  
Indicato per i lavelli con gocciolatoio.



**INSTALLAZIONE FILOTOP**  
L'esclusivo sistema d'installazione, disponibile su richiesta, è realizzato con uno stampaggio dedicato e con la fresatura al vivo del bordo del prodotto. Così facendo si ottiene un perimetro perfettamente squadrato ed adattabile a tutti i tipi di top.



**INSTALLAZIONE IN APPOGGIO**  
Il lavello può essere installato in appoggio sul piano di lavoro nell'incavo corrispondente. Il lavandino sporge a seconda della progettazione della struttura della cucina.



**INSTALLAZIONE BORDO SEMIFILO**



**LAVELLI CON SPESSORE 1 MM**



**PERFECT DRAIN**



**LAVELLI CON BINARIO INTEGRATO**

## MISCELATORI



**DOCETTA ESTRAIBILE**



**CANNA ABBATTIBILE**



**TECNOLOGIA SCHOCK® SAVING CON APERTURA 90°**

## FORNI



**CLASSE ENERGETICA A**

Schokk® può vantare la massima efficienza energetica grazie ai suoi forni tutti in classe A, sinonimo di attenzione dell'ambiente e al risparmio energetico.



**VAPORE ASSISTITO**

In combinazione a determinate funzioni l'acqua nella cavità interna del forno evapora generando un vapore che rende gli alimenti croccanti all'esterno e morbidi all'interno.



**CAVITÀ EXTRALARGE**

Cavità più grandi senza compromettere l'efficienza energetica. I forni Schokk® permettono di avere contemporaneamente fino a 4 livelli di cottura, preparando più pietanze o grandi quantità di cibo, risparmiando tempo ed energia.



**PORTA FREDDA**

I forni Schokk® dotati di triplo vetro, permettono di ottenere una riduzione del calore sulla parte esterna del forno, preservando i mobili ed eventuali condense.



**GUIDE CROMATE LATERALI**

Stabili e resistenti, le guide dei forni Schokk® sono dotate di fermi per un'estrazione sicura e facilitata di griglie e leccarde.



**SMALTO INTERNO TITANIUM**

Il nuovo smalto in polvere, trattato ad altissime temperature, ha una porosità ridotta che lo rende simile al vetro, garantendo una facilità di pulizia ed una garanzia di durata nel tempo.

## PIANI COTTURA



**TEMPERATURE AUTOMATICHE**

Sui modelli di punta, Schokk® ti offre la funzione temperatura automatica che ti permette di mantenere al caldo gli alimenti. La temperatura rimarrà costante a 70°C per un tempo di 2 ore.



**BRIDGE**

Per garantirti risultati professionali, i piani Schokk® dispongono della funzione Bridge che ti permette di utilizzare un recipiente di grandi dimensioni combinando due zone cottura adiacenti.



**STOP&GO**

Consente di interrompere temporaneamente l'apporto di energia al piano induzione mettendo la cottura momentaneamente in pausa. Una volta disattivata la funzione, le zone di cottura riprenderanno a funzionare con le impostazioni iniziali.



**COTTURA A BASSA TEMPERATURA**

Gran parte dei piani cottura a induzione Schokk® sono dotati di 4 temperature preimpostate che consentono cotture lente a bassa temperatura, per piatti più teneri e saporiti.



**POWER MANAGEMENT**

Il sistema di gestione di potenza Power Management ti permette di ridurre o aumentare la potenza del piano cottura, da 1/1,4 kW a 7,4 kW.

LAVASTOVIGLIE



**D** CLASSE ENERGETICA D

**AQUAZONE**  
Il sistema Aquazone è uno speciale deviatore che dirige l'acqua verso i raggi irroratori inferiori o superiori. Grazie a questo meccanismo la potenza di lavaggio viene rafforzata mantenendo un consumo ridotto di acqua.

**SMART WASH**  
Questo sistema offre una pulizia accurata e multidirezionale. Il getto infatti può essere diretto sia verso l'alto che verso il basso in modo da ottenere stoviglie pulite e subito pronte all'uso.

**15 COPERTI**  
Maggiore capienza e risultati di lavaggio ottimali.

**3 TERZO CESTELLO**  
Permette una perfetta organizzazione delle stoviglie nella parte superiore della lavastoviglie.

**TERZO IRRORATORE SUPERIORE**  
I modelli dispongono di un terzo irroratore superiore. Questo permette un'ulteriore distribuzione ottimale dell'acqua all'interno della lavastoviglie e garantisce un lavaggio più efficace.

**ASCIUGATURA TURBOVENTILATA**  
La combinazione del sistema a condensazione con la ventola, facilita il processo di asciugatura ed evita la fuoriuscita di vapore all'apertura della porta.

**9L CONSUMI RIDOTTI**  
Grazie allo speciale circuito idraulico e di filtrazione, ottimizzano al meglio il consumo di acqua: solamente 9 litri per un lavaggio perfetto.

**A DELICATO, NORMALE, INTENSIVO**  
Tre programmi di lavaggio automatici per facilitare l'uso quotidiano della lavastoviglie: Auto-delicato per stoviglie delicate; Auto-normale per un lavaggio standard; Auto-intensivo per una massima efficienza.

**14' MINI 14'**  
Non tutti i lavaggi richiedono tempo. Utilizza uno dei programmi più veloci in circolazione che necessita di soli 14 minuti.

**30' RAPIDO 30'**  
Lava le stoviglie in soli 30 minuti. Nato per offrire un lavaggio veloce in modo da ottenere stoviglie pulite e subito pronte all'uso.

**1/2 3D 3 x 1/2 CARICO**  
Con la funzione 1/2 carico 3D, sarà possibile eseguire tre tipi di lavaggio: uno per il cestello inferiore, uno per il cestello superiore e mezzo carico per entrambi i cestelli.

**A ASCIUGATURA ACTIVE DRYING**  
I canali a condensazione maggiorati presenti all'interno dell'unità di asciugatura forniscono la massima efficienza e risultati efficaci.

**PARTENZA RITARDATA**  
Con questa funzione è possibile programmare l'ora alla quale avviare la lavastoviglie. È possibile selezionare un tempo compreso tra 1 e 19 ore.

**PROGRAMMA ECO**  
Consente l'utilizzo indipendente dei cestelli superiori e inferiori nell'ambito delle opzioni di carico e il risparmio di energia riducendo il consumo di acqua.

CANTINETTE



**E** CLASSE ENERGETICA E

**F** CLASSE ENERGETICA F

**NO-FROST**  
Una tecnologia di refrigerazione con ventilazione forzata che permette al freddo di raggiungere ogni scomparto distribuendosi in modo uniforme, impedendo alla brina e al ghiaccio di formarsi.

**DUAL-ZONE**  
Presenza di due scomparti indipendenti a temperatura differenziata che permettono di conservare vini di diversa natura.

**36 23 CAPACITÀ**  
Indicatore del numero massimo di bottiglie che la cantinetta è in grado di contenere.

**MEMORIA**  
In caso di interruzione di corrente le temperature programmate saranno automaticamente ripristinate al riavvio della cantinetta.

**LED ILLUMINAZIONE LED**  
Facilita la lettura delle etichette. Selezionando una funzione specifica è possibile che i LED rimangano accesi continuamente.

FRIGORIFERI



**E** CLASSE ENERGETICA E

**FRIGORIFERO VENTILATO**  
Il sistema di ventilazione sulla parete di fondo permette di diffondere il freddo omogeneamente. Poiché le temperature sono uniformi, la conservazione degli alimenti sarà ottimale in tutti gli scomparti.

**TOTAL NO-FROST**  
Una tecnologia di refrigerazione con ventilazione forzata che permette al freddo di raggiungere ogni scomparto distribuendosi in modo uniforme, impedendo alla brina e al ghiaccio di formarsi.

**XL CAPACITÀ EXTRA**  
Maxi altezza e maxi larghezza che assicurano al frigorifero un aumento della capacità complessiva di circa il 40% rispetto alla media.

La società, in base ad esigenze tecniche e commerciali, si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento e senza preavviso i dati, le descrizioni riportate, senza possibilità di rivendicazione dell'acquirente, negoziante o privato. La società declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel catalogo dovute ad errori di stampa. Le riproduzioni del presente catalogo sono illustrative del prodotto e non vincolano in alcun modo il produttore, che si riserva di apportare modifiche migliorative ai propri prodotti senza peraltro pregiudicare le caratteristiche tecniche essenziali.

**SCHOCK**

Via Modenese, 4266  
41018 S.Cesario S.P.  
(Modena) Italy

**schock.it**

**SCHOCK**